

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**„ПОЛИГРАФИЧЕН ОФСЕТОВ КАРТОН БРИСТОЛ ИЛИ
ЕКВИВАЛЕНТЕН”**

ТС...10П-7 / 2014 г.

СОФИЯ

2014г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА
„ПОЛИГРАФИЧЕН ОФСЕТОВ КАРТОН БРИСТОЛ
ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН”

ТС ..10П-7/2014г.....

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Състав на продукта:

Полиграфичен офсетов картон или еквивалентен, на листове с размери 70/100 и маса 140 g/m² и 200 g/m² .

2.2. Предназначение.

Продуктът е предназначен за изработване на картографска продукция, военно-служебна литература и акциденция.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

Свойства	Стандарт	Мярка	Толеранс	Стойност	Стойност
Маса	ISO 536	g/m ²	± 4%	140	200
Непрозрачност	ISO 2471	%	-2	93	93
Яркост	ISO 2470	%	± 2	103	103
Белота	ISO 11475	°CIE	± 5	143	143
Грапавост по Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	± 50	200	200
Относителна влажност	TAPPI T502	%	± 7	40	40
Водопоглъщане по COBB	ISO 535	g/m ²	± 5	25	25

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Не се изискват.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се изискват.

3.5. Изисквания за сертификация

Не се изисква.

ТС..10П-7/2014г.....

3.6. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение

А/ Примерни

3.7.1. Полиграфичния офсетов картон да е транспортно - пригоден за всякакъв вид транспорт. Да се транспортира в покрити и добре почистени транспортни средства.

3.7.2. Картоната да е нарязан, формат 70/100, подреден върху специализирани палета, с плътен горен плот с размери, съответстващи на размера на картоната. Подредените върху палета листове картон да са отделени с хартиени ленти по бройки съгласно БДС 2-86.

3.7.2. Полиграфичният офсетов картон се съхранява в закрити, сухи и чисти помещения, предпазени от въздействието на атмосферни влияния и вода.

Б/ Допълнителните изисквания за транспортно-пригодност и съхранение да са по заявка на заявителя.

3.8. Други специфични изисквания към полиграфичната офсетова хартия

3.8.1. Прогледът да бъде равномерен;

3.8.2. Да няма разлика в оттенъка на картоната в един палет;

3.8.3. Да няма гънки, надебелявания, лъскави или матови ивици, замърсени или прозрачни петна, а също така и дупки, видими с просто око на отразена светлина;

3.8.4. Листовете офсетов картон в палета да са от един и същ вид, с определена маса, без гънки и чужди включвания /парчета хартия или картон, прах и др./;

3.8.5. Краищата на листовете да бъдат обрязани под прав ъгъл, да са равни и чисти.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се изисква.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение на инженерно-технически състав

Не се изисква.

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за използване) на български и/или друг език.

5.3. Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер)

Не се изисква.

5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс

Не се изисква.

5.5. Придобиване на допълнително оборудване

Не се изисква.

5.6. Осигуряване на резервни части

Не се изисква.

5.7. Метрологично осигуряване

Не се изисква.

5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване

Не се изисква.

5.9. Осигуряване на техническа помощ

Не се изисква.

5.10. Осигуряване на качеството при доставката

5.10.1. Съответствието на продукта с настоящата спецификация се оценява чрез проверка на външен оглед на изделието и проверка на съпровождащите го документи, както следва:

5.10.1.1. Документи, удостоверяващ качеството на продукта;

Изискванията заложи в настоящата техническа спецификация, да се доказват с протоколи от изпитвания в акредитирани лаборатории.

5.10.1.2. Документи, удостоверяващ произхода на продукта;

5.10.1.3. Гаранционна карта;

5.10.1.4. Декларация за съответствия съгласно БДС EN ISO 17050:2010.

5.11. Други

Не се изискват.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Опаковката, маркировката, етикирането и консервацията да се извършват съгласно БДС 2-86 и допълнителните изисквания на заявителя.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

7.1. Изисквания за гаранции по експлоатация

Не се изисква.

7.2. Изисквания за гаранции по съхранение

Гаранционен срок на продукта – не по-малко от 5 години от датата на закупуване.

Техническата спецификация е приета на заседание на ЕТИС при ВГС с протокол №.....3/.....11.07.....2014 г.