

Рег. № 9/27.07.2015г.
в рег. форма ПД 257

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Полиграфична вестникарска хартия

ТС. 107-9/2015г.

СОФИЯ

2015 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Полиграфична Вестникарска хартия ”

ТС ... 107-9/2015

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Състав на продукта:

Полиграфична Вестникарска хартия на листове с размери 70/100 и маса 48,8 g/m².

2.2. Предназначение.

Продуктът е предназначен за изработване на военно-служебна литература и акциденция.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

Свойства	Стандарт	Мярка	Толеранс	Стойност
Маса	ISO 536	g/m ²	± 2%	48,8
Обем	ISO 534	с m ² / g	От 1,33	До 1,44
Яркост	ISO 2470	%	± 2	60
Опацитет	ISO 2471	%	± 2	94
Пепелно съдържание	ISO 2144	%	± 2	15
Сила на скъсване	ISO 1924	N	± 2%	33
Влажност	ISO 287	%	± 2	7

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Не се изискват.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се изискват.

3.5. Изисквания за сертификация

Не се изисква.

ТС... 107-9/2015

3.6. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение

А/ Примерни

3.7.1. Полиграфична Вестникарска хартия да е транспортно - пригодна за всякакъв вид транспорт. Да се транспортира в покрити и добре почистени транспортни средства.

3.7.2. Хартията да е нарязана, формат 70/100, подредена върху специализирани палета, с плътен горен плот с размери, съответстващи на размера на хартията. Подредените върху палета листове хартия да са отделени с хартиени ленти по бройки съгласно БДС 2-86.

3.7.2. Полиграфична Вестникарска хартия се съхранява в закрити, сухи и чисти помещения, предпазени от въздействието на атмосферни влияния и вода.

Б/ Допълнителните изисквания за транспортно-пригодност и съхранение да са по заявка на заявителя.

3.8. Други специфични изисквания към полиграфичната офсетова хартия

3.8.1. Прогледът да бъде равномерен;

3.8.2. Да няма разлика в оттенъка на хартията в един палет;

3.8.3. Да няма гънки, надебелявания, лъскави или матови ивици, замърсени или прозрачни петна, а също така и дупки, видими с просто око на отразена светлина;

3.8.4. Листовете вестникарска хартия в палета да са от един и същ вид, с определена маса, без гънки и чужди включвания /парчета хартия или картон, прах и др./;

3.8.5. Краищата на листовете да бъдат обрязани под прав ъгъл, да са равни и чисти.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се изисква.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение на инженерно-технически състав

Не се изисква.

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за използване) на български и/или друг език.

5.3. Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер)

Не се изисква.

5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс

Не се изисква.

5.5. Придобиване на допълнително оборудване

Не се изисква.

5.6. Осигуряване на резервни части

Не се изисква.

5.7. Метрологично осигуряване

Не се изисква.

5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване

Не се изисква.

5.9. Осигуряване на техническа помощ

Не се изисква.

5.10. Осигуряване на качеството при доставката

5.10.1. Съответствието на продукта с настоящата спецификация се оценява чрез проверка на външен оглед на изделието и проверка на съпровождащите го документи, както следва:

5.10.1.1. Документи, удостоверяващ качеството на продукта;

Изискванията заложи в настоящата техническа спецификация, да се доказват с протоколи от изпитвания в акредитирани лаборатории.

5.10.1.2. Документи, удостоверяващ произхода на продукта;

5.10.1.3. Гаранционна карта;

5.10.1.4. Декларация за съответствия съгласно БДС EN ISO 17050:2010.

5.11. Други

Не се изискват.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Опаковката, маркировката, етикирането и консервацията да се извършват съгласно БДС 2-86 и допълнителните изисквания на заявителя.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

7.1. Изисквания за гаранции по експлоатация

Не се изисква.

7.2. Изисквания за гаранции по съхранение

Гаранционен срок на продукта – не по-малко от 5 години от датата на закупуване.

Техническата спецификация е приета на заседание на ЕТИС при ВГС с протокол №.....9...../27.07.....2015г.