

Рег. № 13 / 17.07.2014г
в регистър форма № 257

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„ПЛОТЕРНА ФОТО ХАРТИЯ "Epson Premium Luster Photo Paper
42"" ИЛИ
ЕКВИВАЛЕНТНА"

ТС ...ДОН - 13 / 2014г......

СОФИЯ

2014 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Плотерна хартия "Epson Premium Luster Photo Paper 42" или еквивалентна"

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Състав на продукта:

Плотерна хартия "Epson Premium Luster Photo Paper 42""", ролна, с формат 1067 mm (42") и с грамаж 260 g/m².

2.2. Предназначение.

Продуктът е предназначен за отпечатване на изображения с фотографско качество на принтер с пигментни мастила.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение:

Размери на ролката	1067mm x 30.5m
Съвместимост с багрилни (Dye) мастила	ДА
Съвместимост с пигментни (UV) мастила	ДА
Грамаж	260 г/кв.м
Дебелина	10 mil
Гладкост	n/a
Белота	130 (CIE ganz 82)
Яркост	97%
Непрозрачност	97%
Повърхност	Полумат
Време за съхнене	Веднага

Ламинация	ДА
Водоустойчивост (багрилни)	Изиска ламинация
Водоустойчивост (пигментни)	Водоустойчив
Светлоустойчивост (багрилни)	6 месеца на закрито
Светлоустойчивост (пигментни)	124 години на закрито > 1 година на витрина
Основен материал	Хартия и полиетилен

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Не се изискват.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се изискват.

3.5. Изисквания за сертификация

Свойства	Стандарт	Мярка	Стойност
Грамаж	БДС EN ISO 536	g/m ²	260
Диаметър на сърцевината		" (inch)	3
Непрозрачност	БДС ISO 2471	%	97
Яркост	ISO 2470	%	97
Пължина на попята		m	30.5

Производителят на предлагания продукт да е сертифициран по ISO 9001.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение

A/ Примерни

- 3.7.1. Плоторната хартия да е транспортно - пригодна за всякакъв вид транспорт. Транспортира се в покрити и добре почистени транспортни средства. Ролата да е опакована в кутия.
- 3.7.2. Плоторната хартия да се съхранява в закрити, сухи и чисти помещения, предпазени от въздействието на атмосферни влияния и вода.
- 3.7.3. При съхранение и транспорт ролите да запазват цилиндричната си форма и опаковка. Не се допуска разкъсване на опаковката, замърсяване на ролите, както и деформация, и смачкване на гилзите.

Б/ Допълнителните изисквания за транспортно-пригодност и съхранение да са по заявка на заявителя.

3.8. Други специфични изисквания към плоторната хартия

- 3.8.1. Прогледът да бъде равномерен;
- 3.8.2. Да няма разлика в оттенъка на хартията в еднаrola;
- 3.8.3. Да няма гънки, надебелявания, лъскави или матови ивици, замърсени или прозрачни петна, а също така и пробиви, видими с просто око на отразена светлина;
- 3.8.4. Хартията да бъде навита пътно върху гилзи, без гънки и чужди включвания /парчета хартия или картон, прах и др./;
- 3.8.5. Челата на ролите да са равни и чисти.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Заложените в техническата спецификация параметри да бъдат проверявани за съответствие по посочените стандарти в точка 3.1.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение на инженерно-технически състав

Не се изиска.

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за използване) на български и/или друг език.

5.3. Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер)

Не се изиска.

5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс.

Не се изиска.

5.5. Придобиване на допълнително оборудване

Не се изиска.

5.6. Осигуряване на резервни части

Не се изиска.

5.7. Метрологично осигуряване

Не се изиска.

5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване

Не се изиска.

5.9. Осигуряване на техническа помощ

Не се изиска.

5.10. Осигуряване на качеството при доставката

5.10.1. Съответствието на продукта с настоящата спецификация се оценява чрез проверка на външен оглед, проверка на параметрите на хартията по съответните точки и проверка на съпровождащите го документи, както следва:

5.10.1.1. Документи, удостоверяващи качеството на продукта;

Изискванията заложени в настоящата техническа спецификация, да се доказват с протоколи от изпитвания в акредитирани лаборатории.

5.10.1.2. Документи, удостоверяващи произхода на продукта;

5.10.1.3. Гаранционна карта;

5.10.1.4. Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010.

5.10. Други

Не се изискват.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Опаковката, маркировката, етикирането и консервацията да бъдат съгласно БДС 2-86 и допълнителните изисквания на заявителя.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

7.1. Изисквания за гаранции по експлоатация Не се изиска.

7.2. Изисквания за гаранции по съхранение

Гаранционен срок на продукта - не по-малко от 5 години от датата на закупуване.

Забележка: Параметрите на продуктите са дефинирани в граници съответстващи на допустимите за продукти, с които могат да работят машините при отпечатване и на изискванията към готовата продукция.

Техническата спецификация е приета на заседание на ЕТИС при ВГС с протокол №.....3/.....11.04.2014г.