

Ред. № 14 / 17.07.2014г.
в регистър форма № 1257

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Плотерна хартия “High Color Contrast”
или
ЕКВИВАЛЕНТНА”

ТС ..., Доп.-14 / 2014 г.....

СОФИЯ
2014г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Плотерна хартия “High Color Contrast” или ЕКВИВАЛЕНТНА ”

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: Плотерна хартия “High Color Contrast” или ЕКВИВАЛЕНТНА, ролна, с формат 1067 mm (42") и с грамаж 180 g/m².

2.1. Предназначение.

3. Продуктът е предназначен за отпечатване на корекционни копия при изработване на картографска продукция, отпечатване на некартографски материали и акциденция на Широкоформатен принтер/плотер Epson Stylus Pro 9800, който е част от предпечатното оборудване на Военно-географската служба.

4. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1 Изисквания по предназначение:

Размери на ролката	1067mm x 30m
Съвместимост с багрилни (Dye) мастила	ДА
Съвместимост с пигментни (UV) мастила	ДА
Грамаж	180 г/кв.м
Дебелина	229 +/- 13 микона
Гладкост	30+/-15 (fs)
Белота	155 +/- 5 %
Яркост	97 %
Непрозрачност	97 %
Повърхност	Мат
Време за съхнене	Веднага
Ламинация	ДА
Водоустойчивост (багрилни)	Изисква ламинация
Водоустойчивост (пигментни)	Изисква ламинация
Светлоустойчивост (багрилни)	Не по-малко от 8 години на закрито

ТС ДОН-14 | 2014г.

Светлоустойчивост (пигментни)	Не по-малко от 91 години на закрито
Основен материал	Хартия
Страна на произход	Германия

Свойства	Стандарт	Мярка	Стойност
Грамаж	БДС EN ISO 536	g/m ²	180
Диаметър на сърцевината		" (inch)	2
Непрозрачност	БДС ISO 2471	%	97
Яркост	ISO 2470	%	97
Дължина на ролата		m	30

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Не се изискват.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се изискват.

3.5. Изисквания за сертификация

Производителят на предлагания продукт да е сертифициран по ISO 9001.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

ТС ДОН-14/2014г.

3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение

A/ Примерни

- 3.7.1. Плотерната хартия да е транспортно - пригодна за всякачъв вид транспорт. Транспортира се в покрити и добре почистени транспортни средства. Ролата да е опакована в кутия.
- 3.7.2. Плотерната хартия да се съхранява в закрити, сухи и чисти помещения, предпазени от въздействието на атмосферни влияния и вода.
- 3.7.3. При съхранение и транспорт ролите да запазват цилиндричната си форма и опаковка. Не се допуска разкъсване на опаковката, замърсяване на ролите, както и деформация, и смачкане на гилзите.

Б/ Допълнителните изисквания за транспортно-пригодност и съхранение да са по заявка на заявителя.

3.8. Други специфични изисквания към плотерната хартия

- 3.8.1. Прогледът да бъде равномерен;
- 3.8.2. Да няма разлика в оттенъка на хартията в еднаrola;
- 3.8.3. Да няма гънки, надебелявания, лъскави или матови ивици, замърсени или прозрачни петна, а също така и пробиви, видими с просто око на отразена светлина;
- 3.8.4. Хартията да бъде навита пътно върху гилзи, без гънки и чужди включвания /парчета хартия или картон, прах и др./;
- 3.8.5. Челата на ролите да са равни и чисти.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Заложените в техническата спецификация параметри да бъдат проверявани за съответствие по посочените стандарти в точка 3.1.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение на инженерно-технически състав

Не се изиска.

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за използване) на български и/или друг език.

5.3. Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер)

Не се изиска.

ТС ДОН-14 | 2014г.

5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс.

Не се изиска.

5.5. Придобиване на допълнително оборудване

Не се изиска.

5.6. Осигуряване на резервни части

Не се изиска.

5.7. Метрологично осигуряване

Не се изиска.

5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване

Не се изиска.

5.9. Осигуряване на техническа помощ

Не се изиска.

5.10. Осигуряване на качеството при доставката

5.10.1. Съответствието на продукта с настоящата спецификация се оценява чрез проверка на външен оглед, проверка на параметрите на хартията по съответните точки и проверка на съпровождащите го документи, както следва:

5.10.1.1. Документи, удостоверяващи качеството на продукта;

Изискванията заложени в настоящата техническа спецификация, да се доказват с протоколи от изпитвания в акредитирани лаборатории.

5.10.1.2. Документи, удостоверяващи произхода на продукта;

5.10.1.3. Гаранционна карта;

5.10.1.4. Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010.

5.10. Други

Не се изискват.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Опаковката, маркировката, етикирането и консервацията да бъдат съгласно БДС 2-86 и допълнителните изисквания на заявителя.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

7.1. Изисквания за гаранции по експлоатация Не се изиска.

7.2. Изисквания за гаранции по съхранение

Гаранционен срок на продукта - не по-малко от 5 години от датата на закупуване.

Забележка: Параметрите на продуктите са дефинирани в граници съответстващи на допустимите за продукти, с които могат да работят машините при отпечатване и на изискванията към готовата продукция.

Техническата спецификация е приета на заседание на ЕТИС при ВГС с протокол №.....3/.....11.07..2014 г.

ТС 107-14 | 2014г.