

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на поръчка с предмет: "Доставка на вестникарска хартия, картографска хартия, многослойни хартии и картони" за следните позиции в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя:

Поз. 1 ПОЛИГРАФИЧНА ВЕСНИКАРСКА ХАРТИЯ 70/100/48ГР.

ДО ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА, 1606, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ТОТЛЕБЕН” № 34

ОТ: „ЕМА“ ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения обект.

Предлагаме да изпълним обособена позиция от обекта на поръчката:

Поз. 1 ПОЛИГРАФИЧНА ВЕСНИКАРСКА ХАРТИЯ 70/100/48ГР

Предложените от нас стоки, по предмета на поръчката са подробно описани в Приложение № А към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок* от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, но не повече от срока указан в обявлението/поканата)


Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним следното:

Приложение № А

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
на стоките/услугите от предмета
на поръчката подлежащи на изпълнение.

Свойства/показатели	Стандарт	Изисквания на Възложител			Предложение от участник
		Мярка	Толеранс	Стойност	
Маса	ISO 536	g/m ²	±2%	48.8	48.8 ±2.0%
Обем	ISO 534	cm ² /g	от 1.33	до 1.44	1.4 ±2,5%
Яркост	ISO 2470	%	±2	60	60.0
Опацитет	ISO 2471	%	±2	94	94.0
Пепелно съдържание	ISO 2144	%	±2	15	15±2
Сила на скъсване	ISO 1924	N	±2%	33	33±2
Влажност	ISO 287	%	±2	7	7±2

Забележка: Свойствата/показателите и техническите параметри да съответстват на Техническите спецификации.



Приложение № Б

Изисквания и условия на Възложителя	Предложение на участника	Забележка
Производител	MONDI	
Страна на произход:	Русия	
Стандарт	ISO 9001: 2008	Приложено в офертата
Гаранционен срок	5 години	

Посочените в таблицата данни се удостоверяват с документи.

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.


Приложение № А – Техническо описание на стоките от предмета на поръчката подлежащи на изпълнение.

Приложение № Б - документи и доказателства удостоверяващи посочените в техническата оферта и техническото описание данни и обстоятелства/ документ

ДАТА: 25.08.2017 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
(Евгени Матеев – Управител)





РАДИКС ООД

Radix Ltd.

Translation Service Company

Превод от руски на български език

МОНДИ / ЛОГО/

МОНДИ SCP a.s.
Татранска честа 3
034 17 Ружомберок , Словакия
Телефон: +421 (0) 44 436 11 11
Факс: + 421 (0) 44 432 77 01


Вестникарска Хартия

Свойства на хартията		Метод за тестване
Маса г/м ²	48,8 ± 2,0	ГОСТ 13199-88 ИСО 536:2012
Обем, см ² /г	1,4 ± 2,5	ГОСТ 27015-86 ИСО 1924-1:1996
Граница на скъсване, в направляваща машина, м, НЕ ПО-МАЛКО ОТ	4500	ГОСТ 13525.1-79 ИСО 5627-84
Гладкост (БЕК), с, НЕ ПО- МАЛКО ОТ	60	ГОСТ 12795-89 ИСО 5627-84
Яркост, %	60,0	ГОСТ 30113 ИСО2470-1:2009
Влажност, %	7 ± 2,0	ГОСТ 13525.19 ИСО 287:2009
Непрозрачност, %	94,0	ГОСТ 8874-88 ИСО 2471:2008
Клас на качество, брой точки в площ 0,1 – 0,5 мм ² /м ² , НЕ ПОВЕЧЕ	70	ГОСТ 13525.4-68

Аз, долуподписаната Екатерина Георгиева Миндова , удостоверявам верността на направения от мен превод от руски на български език на приложението документ - Технически Данни за офсетова хартия. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач:

Екатерина Георгиева Миндова



България, София 1504, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №105

тел.: 003592/ 943 47 83 тел./факс: 003592/ 943 43 99

Електронна поща : radixood@gmail.com

Електронна поща : radix@vip.bg

• 105, Evlogi and Hristo Georgiev Blvd., 1504 Sofia, Bulgaria

• tel.: 003592/ 943 47 83 tel./fax 003592/ 943 43 99

• E-mail : radixood@gmail.com

• E-mail : radix@vip.bg


www.radix.bg



Mondi Svyaykovsk PSC
ул. Советская, 3
ПО - 257025, Сумынская обл.
Тел: +380 93 232 69 25 55
Факс: +380 93 232 69 02 62

ГАЗЕТНАЯ БУМАГА

СВОЙСТВА БУМАГИ		МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ
Вес, г/м ²	48,8±2,0	ГОСТ 13199-88 ИСО 536:2012
Пухлость, см ³ /г	1,4±2,5	ГОСТ 27015-86 ИСО 534:2011
РАЗРЫВНАЯ ДЛИНА, В МАШИНОМ НАПРАВЛЕНИИ, м, НЕ МЕНЕЕ	4500	ГОСТ 13525.1-79 ИСО 1924-1:1996
ГЛАДКОСТЬ (ВЕНК), с, НЕ МЕНЕЕ	60	ГОСТ 12795-89 ИСО 5627-84
БЕЛИЗНА, %	60,0	ГОСТ 30113 ИСО 2470-1:2009
ВЛАЖНОСТЬ, %	7±2,0	ГОСТ 13525.19 ИСО 287:2009
НЕПРОЗРАЧНОСТЬ, %	94,0	ГОСТ 2874-88 ИСО 2471:2008
СОРНЕСТЬ, ЧИСЛО СОРИНОВ ПЛОЩАДЬЮ 0,1 - 0,5 мм ² /м ² , НЕ БОЛЕЕ	70	ГОСТ 13525.4-88



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на поръчка с предмет: "Доставка на вестникарска хартия, картографска хартия, многослойни хартии и картони" за следните позиции в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя:

Поз. 3 Полиграфична химизирана хартия 43/61/56гр.*500л.

ДО ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА, 1606, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ТОТЛЕБЕН” № 34

ОТ: „ЕМА“ ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения обект.

Предлагаме да изпълним обособена позиция от обекта на поръчката:

Поз. 3 Полиграфична химизирана хартия 43/61/56гр.*500л.

Предложените от нас стоки, по предмета на поръчката са подробно описани в Приложение № А към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок* от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, но не повече от срока указан в обявлението/поканата)

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним следното:

Приложение № А

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
на стоките/услугите от предмета
на поръчката подлежащи на изпълнение.

Полиграфична химизирана хартия 43/61/56гр.*500л.					
Свойства/показатели	Стандарт	Изисквания на Възложител			Предложение от участник
		Мярка	Толеранс	Стойност	
Грамаж	БДС EN ISO 536	g/m ³	±4%	56	52-56
Дебелина	ISO 534	µm	±4	77	77±3
Белота	ISO 11475	CIE	±6	136	136±6
Навълняване	TAPPI T427	mm	(4.0)-0.0	-2,0	-2
Относителна влажност	TAPPI T502	%	±5	43	44±3
Водопоглъщане по Cobb	ISO 535	g/m ²	±4	21	20±3
Твърдост	ISO 2493	mN	±30%	14	15±2
Яркост на опън (надлъжно)	БДС EN ISO 1924-2	kN/m	±1	3,3	3,5±0,5

Забележка: Свойствата/показателите и техническите параметри да съответстват на Техническите спецификации.

Приложение № Б

Изисквания и условия на Възложителя	Предложение на участника	Забележка
Производител	PINDO DELI	
Страна на произход:	Индонезия	
Стандарт	ISO 9001: 2008	<i>Приложено в офертата</i>
Гаранционен срок	5 години	

Посочените в таблицата данни се удостоверяват с документи.

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.


Приложение № А – Техническо описание на стоките от предмета на поръчката подлежащи на изпълнение.

Приложение № Б - документи и доказателства удостоверяващи посочените в техническата оферта и техническото описание данни и обстоятелства/ документ

ДАТА: 25.08.2017 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

(Евгени Матеев – Управител)



Радикс ООД

Radix Ltd.

Translation Service Company

Превод от английски на български език

Pindo Deli paper products /ЛОГО/

Дата: 31.07.2017 г.

Хартия без въглерод Гланциран Гръб (СВ)					
Свойство	Метод за тестване	Единица		Допуск	Стойност
Плътност	EN ISO 536	g/m ³			52-56
Дебелина	ISO 534	µm		±3	77
Белота по CIE %	ISO 11475	CIE		±6	136
Грапавост Bendtsen		ml/mi n	TS		Max. 180
			BS		Max. 500
Интензивност при копиране		%	2nd		Min. 29
Завиване	TAPPI T427	mm		(4.0)-0.0	-2.0
Относителна влажност	TAPPIT502	%		±3	44
Cobb абсорбция	ISO 535	g/m ²		±3	20
Якост на огъване	ISO 2493	mN		±2	15
Якост на опън (MD)	ENISO 1924-2	kN/m		±0.5	3.5



Подпис: не се чете

Следва печат на pindo deli paper products

Аз, долуподписаната Йоана Иванова Йонкова, удостоверявам верността на направения от мен превод от английски на български език на приложения документ - Технически Данни за хартия без въглерод. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач:

Йоана Иванова Йонкова



България, София 1504, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №105
тел.: 003592/ 943 47 83 тел./факс: 003592/ 943 43 99
Електронна поща : radixood@gmail.com
Електронна поща : radix@vip.bg

105, Evlogi and Hristo Georgiev Blvd., 1504 Sofia, Bulgaria
tel.: 003592/ 943 47 83 tel./fax 003592/ 943 43 99
E-mail : radixood@gmail.com
E-mail : radix@vip.bg



www.radix.bg



Date: 31 July 2017

Carbonless Paper Coated Back (CB)					
Property	Test Method	Unit		Tolerance	Value
Substance	EN ISO 536	g/m ³			52-56
Thickness	ISO 534	μm		±3	77
CIE whiteness %	ISO 11475	CIE		±6	136
Bendtsen Roughness	ISO8791-2	ml/mi n	TS		Max. 180
			BS		Max. 500
Copy Intensity		%	2nd		Min. 29
Curl	TAPPI T427	mm		(4.0)-0.0	-2.0
Relative humidity	TAPPI T502	%		±3	44
Cobb absorption	ISO 535	g/m ²		±3	20
Bending resistance	ISO 2493	mN		±2	15
Tensile strength (MD)	EN ISO 1924-2	kN/m		±0.5	3.5

Authorized Signature



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на поръчка с предмет: "Доставка на вестникарска хартия, картографска хартия, многослойни хартии и картони" за следните позиции в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя:

Поз. 4 Полиграфична химизирана хартия 43/61/53гр.*500л.

ДО ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА, 1606, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ТОТЛЕБЕН” № 34

ОТ: „ЕМА“ ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения обект.

Предлагаме да изпълним обособена позиция от обекта на поръчката:

Поз. 4 Полиграфична химизирана хартия 43/61/53гр.*500л.

Предложените от нас стоки, по предмета на поръчката са подробно описани в Приложение № А към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок* от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, но не повече от срока указан в обявлението/поканата)

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним следното:

Приложение № А

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
на стоките/услугите от предмета
на поръчката подлежащи на изпълнение.

Свойства/показатели	Стандарт	Изисквания на Възложител			Предложение от участник
		Мярка	Толеранс	Стойност	
Грамаж	БДС EN ISO 536	g/m ³	±4%	53	47-51±4
Дебелина	ISO 534	µm	±4	68	68±3
Навълняване	TAPPI T427	mm	(4.0)-0.0	-2,0	-2,0
Относителна влажност	TAPPI T502	%	±5	43	44±3
Водопоглъщане по Cobb	ISO 535	g/m ²	±5	24	24±3
Яркост на опън (надлъжно)	БДС EN ISO 1924-2	kN/m	-1,0	2,8	2,7±0,5
Твърдост	ISO 2493	mN	±30%	8,2	8,1±2

Забележка: Свойствата/показателите и техническите параметри да съответстват на Техническите спецификации.

Приложение № Б

Изисквания и условия на Възложителя	Предложение на участника	Забележка
Производител	PINDO DELI	
Страна на произход:	Индонезия	
Стандарт	ISO 9001: 2008	Приложено в офертата
Гаранционен срок	5 години	

Посочените в таблицата данни се удостоверяват с документи.

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.


Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.


Приложение № А – Техническо описание на стоките от предмета на поръчката подлежащи на изпълнение.

Приложение № Б - документи и доказателства удостоверяващи посочените в техническата оферта и техническото описание данни и обстоятелства/ документ

ДАТА: 25.08.2017 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____
(Евгени Матеев – Управител)





Радикс ООД

Radix Ltd.

Translation Service Company

Превод от английски на български език

Pindo Deli paper products /ЛОГО/

Дата: 31.07.2017 г.

Хартия без въглерод с Гланцирани Лице и Гръб (CFB)					
Свойство	Метод за тестване	Единица		Допуск	Стойност
Плътност	EN ISO 536	g/m ³		±4%	47-51
Дебелина	ISO 534	µm		±4	68 ±3
Белота по CIE %	ISO 11475	CIE		±6	136
Грапавост Bendtsen	ISO8791-2	ml/mi	TS		Max. 150
			n	BS	Max. 500
Частично Зацапване		%			Max. 7
Интензивност при копиране			%	2nd	Min. 29
			3rd	Min. 29	
			4th	Min. 29	
			5th	Min. 27	
			6th	Min. 26	
Завиване	TAPPI T427	mm		(4.0)-0.0	-2.0
Относителна влажност	TAPPI T502	%		±3	44
Cobb абсорбция	ISO 535	g/m ²		±3	24
Якост на огъване	ISO 2493	mN		±2	8.1
Якост на опън (MD)	EN ISO 1924-2	kN/m		±0.5	2.7

Подпис: не се чете

Следва печат на pindo deli paper products

Аз, долуподписаната Йоана Иванова Йонкова, удостоверявам верността на направения от мен превод от английски на български език на приложения документ - Технически Данни за хартия без въглерод. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач:

Йоана Иванова Йонкова

България, София 1504, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №105
тел.: 003592/ 943 47 83 тел./факс: 003592/ 943 43 99

Електронна поща : radixood@gmail.com
Електронна поща : radix@vip.bg


105, Evlogi and Hristo Georgiev Blvd., 1504 Sofia, Bulgaria
tel.: 003592/ 943 47 83 tel./fax: 003592/ 943 43 99
E-mail : radixood@gmail.com
E-mail : radix@vip.bg
www.radix.bg








pindo deli
paper products

Date: 31 July 2017

Carbonless Paper Coated Front & Back (CFB)				
Property	Test Method	Unit	Tolerance	Value
Substance	EN ISO 536	g/m ³	±4%	47-51
Thickness	ISO 534	µm	±4	68 ±3
CIE whiteness %	ISO 11475	CIE	±6	136
Bendtsen Roughness	ISO8791-2	ml/mi n	TS	Max. 150
			BS	Max. 500
Frictional Smudge		%		Max. 7
Copy Intensity			2nd	Min. 29
			3rd	Min. 29
			4th	Min. 29
			5th	Min. 27
			6th	Min. 26
Curl	TAPPI T427	mm	(4.0)-0.0	-2.0
Relative humidity	TAPPI T502	%	±3	44
Cobb absorption	ISO 535	g/m ²	±3	24
Bending resistance	ISO 2493	mN	±2	8.1
Tensile strength (MD)	EN ISO 1924-2	kN/m	±0.5	2.7

Authorized Signature

 PINDO DELI PAPER PRODUCTS
 JAKARTA - INDONESIA




 PINDO DELI PAPER PRODUCTS
 JAKARTA - INDONESIA

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на поръчка с предмет: "Доставка на вестникарска хартия, картографска хартия, многослойни хартии и картони" за следните позиции в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя:

Поз. 5 Полиграфична химизирана хартия 43/61/57гр.*500л.

ДО ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА, 1606, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ТОТЛЕБЕН” № 34

ОТ: „ЕМА“ ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения обект.

Предлагаме да изпълним обособена позиция от обекта на поръчката:

Поз. 5 Полиграфична химизирана хартия 43/61/57гр.*500л.

Предложените от нас стоки, по предмета на поръчката са подробно описани в Приложение № А към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок* от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, но не повече от срока указан в обявлението/поканата)

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним следното:

Приложение № А

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
на стоките/услугите от предмета
на поръчката подлежащи на изпълнение.

Полиграфична химизирана хартия 43/61/57гр.*500л.					
Свойства/показатели	Стандарт	Изисквания на Възложител			Предложение от участник
		Мярка	Толеранс	Стойност	
Грамаж	БДС EN ISO 536	g/m ³	±4%	57	52-56
Дебелина	ISO 534	µm	±4	66	67±4
Навъжняване	TAPPI T427	mm	(4.0)-0.0	-2,0	-2,0
Относителна влажност	TAPPI T502	%	±5	43	44±3
Водопогълчане по Cobb	ISO 535	g/m ²	±3	21	20±3
Яркост на опън (надлъжно)	БДС EN ISO 1924-2	kN/m	-1,0	2,9	3,0±0,5

Забележка: Свойствата/показателите и техническите параметри да съответстват на Техническите спецификации.

Приложение № Б

Изисквания и условия на Възложителя	Предложение на участника	Забележка
Производител	PINDO DELI	
Страна на произход:	Индонезия	
Стандарт	ISO 9001: 2008	Приложено в офертата
Гаранционен срок	5 години	

Посочените в таблицата данни се удостоверяват с документи.

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.


Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение № А – Техническо описание на стоките от предмета на поръчката подлежащи на изпълнение.

Приложение № Б - документи и доказателства удостоверяващи посочените в техническата оферта и техническото описание данни и обстоятелства/ документ

ДАТА: 25.08.2017 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____
(Евгени Матеев – Управител)



Радикс ООД

Radix Ltd.

Translation Service Company

Превод от английски на български език

Pindo Deli paper products /ЛОГО/

Дата: 31.07.2017 г.

Хартия без въглерод Гланцирано Лице (CF)					
Свойство	Метод за тестване	Единица		Допуск	Стойност
Плътност	EN ISO 536	g/m ³		±4%	52-56
Дебелина	ISO 534	µm		±4	67
Белота по CIE %	ISO 11475	CIE		±6	136
Грапавост Bendtsen	ISO8791-2	ml/mi n	TS		Max. 150
			BS		Max. 150
Интензивност при копиране			2nd		Min. 29
			3rd		Min. 29
			4th		Min. 29
			5th		Min. 26
Завиване	TAPPIT427	mm		(4.0)-0.0	-2.0
Относителна влажност	TAPPIT502	%		±3	44
Cobb абсорбция	ISO 535	g/m ²		±3	20
Якост на огъване	ISO 2493	mN		±2	15
Якост на опън (MD)	EN ISO 1924-2	kN/m		±0.5	3.0

Подпис: не се чете

Следва печат на pindo deli paper products

Аз, долуподписаната Йоана Иванова Йонкова, удостоверявам верността на направения от мен превод от английски на български език на приложението документ - Технически Данни за хартия без въглерод. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач:

Йоана Иванова Йонкова



България, София 1504, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №105
тел.: 003592/943 47 83 тел./факс: 003592/943 43 99

Електронна поща: radixood@gmail.com
Електронна поща: radix@vip.bg


○ 105, Evlogi and Hristo Georgiev Blvd., 1504 Sofia, Bulgaria
○ tel.: 003592/943 47 83 tel./fax 003592/943 43 99
○ E-mail: radixood@gmail.com
○ E-mail: radix@vip.bg

www.radix.bg

Date: 31 July 2017


Carbonless Paper Coated Front (CF)					
Property	Test Method	Unit		Tolerance	Value
Substance	EN ISO 536	g/m ³		±4%	52-56
Thickness	ISO 534	µm		±4	67
CIE whiteness %	ISO 11475	CIE		±6	136
Bendtsen Roughness	ISO8791-2	ml/min	TS		Max. 150
			BS		Max. 150
Copy Intensity		%	2nd		Min. 29
			3rd		Min. 29
			4th		Min. 29
			5th		Min. 26
Curl	TAPPI T427	mm		(4.0)-0.0	-2.0
Relative humidity	TAPPI T502	%		±3	44
Cobb absorption	ISO 535	g/m ²		±3	20
Bending resistance	ISO 2493	mN		±2	15
Tensile strength (MD)	EN ISO 1924-2	kN/m		±0.5	3.0

Authorized Signature



PINDO DELI PAPER MILLS
KARANGMUNING
KARANGMUNING - INDONESIA

PINDO DELI PAPER MILLS
KARANGMUNING
KARANGMUNING - INDONESIA






ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на поръчка с предмет: "Доставка на вестникарска хартия, картографска хартия, многослойни хартии и картони" за следните позиции в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя:

Поз. 31 Полиграфичен хромов картон гланц/мат 70/100/300гр.

ДО ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА, 1606, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ТОТЛЕБЕН” № 34

ОТ: „ЕМА“ ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения обект.

Предлагаме да изпълним обособена позиция от обекта на поръчката:

Поз. 31 Полиграфичен хромов картон гланц/мат 70/100/300гр.

Предложените от нас стоки, по предмета на поръчката са подробно описани в Приложение № А към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок* от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, но не повече от срока указан в обявлението/поканата)

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним следното:

Приложение № А

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
на стоките/услугите от предмета
на поръчката подлежащи на изпълнение.

Свойства/показатели	Стандарт	Изисквания на Възложител			Предложение от участник
		Мярка	Толеранс	Стойност	
Грамаж	БДС EN ISO 536	g/m ²	±3	300	300
Дебелина	ISO 534	µm	±60	380	415±10
Белота	ISO 11475	%	≥	85	90±2.0
Гланц	TRPI T 480	%	≥	45	50±5

Забележка: Свойствата/показателите и техническите параметри да съответстват на Техническите спецификации.

Приложение № Б

Изисквания и условия на Възложителя	Предложение на участника	Забележка
Производител	NINGBO	
Страна на произход:	Китай	
Стандарт	ISO 9001: 2008	<i>Приложено в офертата</i>
Гаранционен срок	5 години	

Посочените в таблицата данни се удостоверяват с документи.

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.



Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение № А – Техническо описание на стоките от предмета на поръчката подлежащи на изпълнение.

Приложение № Б - документи и доказателства удостоверяващи посочените в техническата оферта и техническото описание данни и обстоятелства/ документ

ДАТА: 25.08.2017 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____
(Евгени Матеев – Управител)





Радикус ООД

Radix Ltd.

Превод от английски език:

Translation Service Company

Следва лого на APP SINAR MAS GROUP
APP INDUSTRIAL PAPER

NINGBO ZHONGHUA PAPER CO., LTD
NINGBO ASIA PULP AND PAPER CO., LTD

NINGBO FILD CIS IVORY BOARD

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Базисно тегло	г/м ² ±3%	190*	210*	230	250	270*	300	325*	350	400	440*
Шублер	мм	245±10	275±10	310±10	340±10	370±10	415±10	460±10	490±10	555±10	610±10
Табел за твърдост мNm (+10%)	CD	1.7	2.3	2.9	3.8	4.6	6.5	8.5	10.0	14.0	18.0
	MD	3.3	4.8	6.5	7.0	7.5	12.0	15.0	18.5	23.0	27.0

* не регуларен ГСМ

Свойство	Единица	Стойност
Влажност	%	<300 г/м ² 6.0±1.0 ≥300 г/м ² 7.0±1.0
Гладкост PPS	мм	<250 г/м ² 1.1±0.3 ≥250 г/м ² 1.4±0.3
Яркост ISO PPS	%	90±2.0
Гланц 75°	%	50±5
IGT тест	м/с	≥1.5
Cobb тест	г/м ²	40±1.5
Свързванснa пластове	J/м	≥130
Квадратност	мм	≤2.0
Отклонение от размера	мм	0-2
Условия на тестване (ISO): температура (23°C) относителна влажност (50±2)%		

СТРУКТУРА НА NINGBO FILD
CIS IVORY BOARD
Горно покритие (ръб)
Предварително покритие (ръб)
Предварително покритие (ръб)
Горен слой
Под горния слой
Попълващ слой
Под горния слой
Заден слой
Предварително покритие (ръб)

Свойства	Приложения
<ul style="list-style-type: none"> • IVORY BOARD с обем от 1.35 до 1.40 • Равномерно разпространение на грамажа за добра формация и добри резултати при печат • Тройно покритие на горната страна дава отлична гладкост и по този начин отлични резултати при печат • контакт с храни – съответства на изискванията FDA 176.170 	<ul style="list-style-type: none"> • Корици за книги (190-210гсм) • Пазарни торби (190 гсм и над) • Подвързии на билети за ЖП и Авто транспорт (190-210гсм) • Офис папки (190-210гсм) • Кутии за цигари (230гсм за офсетов печат и 230гсм G клас за гравюрен печат /специално изискване/) • Лекарства • Външни кутии за опаковки на облекло • Кутии за чай • Опаковки за играчки • Външни кутии за карти за игра

Гореща телефонна линия за безплатно обслужване: +86-400-8810998

http://www.zhonghua-paper.com

Следват сертификации по стандарти: ISO14064, PEFC, EFE, ISO9001, ISO14001

Аз, долуподписаният, Петър Кирилов Попов, в качеството си на лицензиран преводач, чрез настоящето удостоверявам верността и истинността на извършения от мен превод от английски на български език, представляващ Техническа Спецификация, състоящ се от 1 /една/ страница.

Преводач: Петър Кирилов Попов

България, София 1504, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" №105

тел.: 003592/ 943 47 83 тел./факс: 003592/ 943 43 99

Електронна поща : radixood@gmail.com

Електронна поща : radix@vip.bg

www.radix.bg

• 105, Evlogi and Hristo Georgiev Blvd., 1504 Sofia, Bulgaria

• tel.: 003592/ 943 47 83 tel./fax 003592/ 943 43 99

• E-mail : radixood@gmail.com

• E-mail : radix@vip.bg

