

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

СЪРВЪР ЗА ГЕОПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ

ТС ДСП-3/2018г.

СОФИЯ

2018 г.

## **1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Сървър за геопространствени данни.

## **2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Предмет на доставка е сървър за геопространствени данни.

## **3. ТАКТИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА**

### **3.1. Изисквания по предназначение**

Да осигурява надежден достъп до големи по обем геопространствени данни.

Задължителни характеристики:

3.1.1.Тип кутия - rack 2U;

3.1.2.Дънна платка – двупроцесорна;

3.1.3.Чипсет – Intel C624 или еквивалентен;

3.1.4.Цокъли за процесори – минимум 2 броя;

3.1.5.Слотове за памет – минимум 24 броя, 6 – канална архитектура;

3.1.6.Разширени слотове – PCI-Express 3.0x8 – минимум 2 броя, PCI Express 3.0x16 – минимум 2 броя;

3.1.7.Интерфейси – USB 3.0 – минимум 2 броя, графичен интерфейс VGA – 1 брой, порт за отдалечно управление -1 Gbit Ethernet LAN (RJ45);

3.1.8.Процесор(и) - сумарно минимум 14 физически ядра, базова честота минимум 2,0 GHz, кеш - минимум 22 MB, 6 канала за работа с паметта;

3.1.9.RAM памет - общо 96 GB, 6 броя x 16GB, DDR4 2666 MHz, ECC;

3.1.10.Контролер за дистанционно управление (RMC- Remote management controller) със собствена памет - минимум 1024 MB с включен графичен контролер съвместим с IPMI 2.0;

3.1.11.Слотове за 2,5" HDD/SSD – 8 броя с възможност за разширяване до 24;

3.1.12.Твърди дискове - минимум два диска, SSD SATA, 6G, 240GB Read-Int. 2.5' HotPlug EP;

3.1.13.RAID контролер – SATA/SAS 12 Gbit/s, поддръжка на RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 10;

**3.1.14.Мрежови интерфейси - минимум 2 x 10 GBit SFP + OCP interface, минимум 4 x 1 GBit (RJ45), минимум 2 x 1 GBit Ethernet (RJ45) – на дънната платка;**

**3.1.15.Rack Mount Kit;**

**3.1.16.Захранващ кабел – 4 m, 2 броя;**

**3.1.17.Захранване - модулно PSU минимум 800W, минимум 96% ефективност, 2 броя;**

**3.1.18.Гаранция – 3 години.**

**3.2. Изисквания по електромагнитна защита**

Не се изиска.

**3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика**

Не се изиска.

**3.4.Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт**

Да има лицензиран сервис за техническо обслужване и ремонт на продукта на територията на Р.България.

**3.5.Изисквания за сертификация**

Производителят на устройството да има сертификат по стандарт ISO 9001-2008 (БДС EN ISO 9001-2008) или еквивалентен на него национален стандарт.

**3.6. Изисквания за скритост и маскировка**

Не се изиска.

**3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение**

Не се изиска.

**3.8. Други специфични изисквания.**

Продуктът да бъде доставен във Военен географски център – гр. Троян.

**4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ**

Не се изиска.

## **5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ**

### **5.1. Обучение на инженерно-технически състав за работа с апаратурата и свързаните с нея програмно-техническите продукти**

Не се изиска.

### **5.2. Осигуряване на техническа документация и ръководство за експлоатация на български език**

Не се изиска.

### **5.3. Придобиване и поддържане на оборудване /софтуер и хардуер/**

Не се изиска.

### **5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен комплекс**

Не се изиска.

### **5.5. Придобиване на допълнително оборудване**

Не се изиска.

### **5.6. Осигуряване на резервни части**

Не се изиска.

### **5.7. Метрологично осигуряване**

Не се изиска.

### **5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване**

Не се изиска.

### **5.9. Осигуряване на техническа помощ**

Не се изиска.

### **5.10. Осигуряване на качеството при доставката**

Съответствието на продуктите с настоящата спецификация се оценява чрез проверка на съпровождащите ги документи.

### **5.11. Други**

## **6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА**

Продуктът да се достави в оригинална транспортна опаковка, устойчива на удар, вибрации и повишена влажност.

## **7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ**

### **7.1. Изисквания за гаранции по експлоатация:**

Гаранционният срок по експлоатация да бъде минимум 36 месеца.

7.2. Магнитните плохи на повредени дискове не се връщат.

7.3. При дефектиране на SSD дисковете в периода на гаранционната поддръжка, същите не се връщат на Изпълнителя.

## **8. ИЗИСКВАНИЯ ПО КАЧЕСТВОТО**

При извършване на доставката, стоката да е съпроводена с описан гаранционен срок, декларация от производителя, че оборудването е ново, неупотребявано, не е рециклирано или спряно от производство и документ за произход или декларация от производителя/изпълнителя.

Техническата спецификация е приета на заседание на ЕТИС при ВГС с протокол № 11/23.03.2018г....