

ДОГОВОР

ЗА ДОСТАВКА НА ПЕЧАТАРСКИ ПЛОЧИ И ЦИЛИНДРИ, ДРУГИ ВИДОВЕ ПЕЧАТАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА

№ 22-09-10 /16.07.2018 г.

Днес, 16.07... 2018 година, в гр. София,

На основание чл.183, при условията и реда чл. 112 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 24-09-644 от 12.06.2018 г. на Началника на Военно-географска служба за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка се сключи настоящият договор между:

1. Военно-географската служба /ВГС/, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Тотлебен" 34, Булстат 129010214, представлявана от началника на ВГС – полк. Румен I Димитров, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. Фирма „ИНФО-АДЛ” ЕООД рег. в Софийски градски съд по ф.д. № 7101/ 2000 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Дукатска планина "16 ЕИК 130310582, управлявано и представлявано от Лука I [REDACTED] Групчев, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

Страните се договориха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 1. С настоящия договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да достави:

Различни видове печатарски материали, мастила и консумативи, подробно изброени в Приложение № 1 от настоящия договор, наричани по-нататък „стока”, в сградата на Военно формирование 24 430 – град Троян, съгласно Технически спецификации ДОП - 1и 2 /18 г. и Офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя стоката на адрес:

град Троян, ул."Христо Цонковски" № 1.

Чл. 3.(1) Изпълнението на доставката се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни в деня на предаване на стоката.

Приемо-предавателният протокол от страна на **ВГС** се подписва от представител на военно формирование 24 430 – гр. Троян.

(2) С подписването на приемо-предавателен протокол **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** прехвърля на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** собствеността на описаната в протокола стока.

Чл. 4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни предмета на договора в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. Цената на договора е 3 492 .00 лв. (три хиляди четиристотин деветдесет и два) лева и се формира от:

- единичната цената за съответните количества, изброени в Приложение №1, която е 2 910.00 (две хиляди деветстотин и десет) лева;

- 20 % ДДС, което е в размер на 582.00 (петстотин осемдесет и два) лева.

Чл. 6. Цената включва стойност, застраховка и всички разходи по изпълнението в т.ч. транспорт, организация, такси, и др., както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не подлежи на изменение.

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100 % сумата, цитирана в чл. 5, в срок до 30 календарни дни след подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 3.

(2) Плащането ще се извърши по банков път, срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, по следната посочена от него банкова сметка:

АлианцБанк България София
IBAN BG84BUIN95611000482508
BIC BUINBGSF

Чл.8. При частично изпълнение по договора, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи плащане само на доставените стоки по единичните им цени посочени в Приложение № 1.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в размера и срока, посочен в раздел II от договора.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни задълженията си по предмета на договора с грижата на добър търговец;
2. Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата на доставка на стоката на договора;
3. Да поеме разходите по транспортирането на стоката до мястото по чл. 1;
4. Да осигури време за преглеждане на стоката за съответствие с техническото задание и офертата и за други недостатъци;
5. Да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че възникнат непреодолими затруднения, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора;

Чл. 11. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ направи възражения съгласно чл.12, т.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 10 дневен срок да замени стоката или да отстрани нередовността.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи в срок и с уговореното качество стоките, предмет на договора.
2. Да прегледа стоката при получаването ѝ и ако има възражения незабавно да уведоми насрещната страна;
3. Да откаже да приеме доставената стока, ако не е придружена от сертификати за качество.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури необходимите условия за изпълнението на предмета на договора, след уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Да плати уговорената цена в срок;
3. Да прегледа стоката при получаването ѝ и ако има възражения незабавно да уведоми насрещната страна;
4. Да оказва необходимото съдействие за преодоляване на възникнали трудности при изпълнение на договора.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 14. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя към момента на сключване на договора, гаранция за добро изпълнение в размер на

116.40 (сто и шестнадесет) лв. и 40 ст. представляваща 4% от общата цена на договора без ДДС.

(2) Гаранцията се предоставя под формата на парична сума, внесена по набирателна сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.15. (1) Възложителят освобождава гаранцията в срок 30 дни след прекратяване на договора, ако липсват основания за задържането ѝ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Освобождаването на гаранцията се извършва чрез предаване оригинала на документа за учредяването ѝ или чрез превеждането ѝ по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл.7 (2) от договора.

Чл.16. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по настоящия договор или договорът бъде прекратен по негова вина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи гаранцията.

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ

Чл.17. При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от стойността на продуктите, чиято доставка е забавена, за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет на сто) от цената на стоката, за която се отнася забавата.

Чл.18. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума, за всеки просрочен ден.

Чл.19. При забава на доставка на някоя от стоките в Приложение № 1 от настоящия договор или на всички, продължило повече от 14 дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия Договор, като даде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ двудневен срок за изпълнение. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка равна на 20 % (двадесет на сто) от неизпълнената част.

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

Чл.21. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка

**Уникредит Булбанк София
BG08UNCR70003120256738**

В случай че банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е заверена със сумата на неустойката в срок от 5 (пет) дни от искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за плащане на неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. Договорът се прекратява:

1. С изпълнението на задълженията по него
2. В случаите изброени в чл.118, ал.1 от ЗОП
3. С писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 14 дни.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. Страните по настоящия договор не могат да го изменят, освен в случаите по чл.116 от ЗОП, като промените се извършват само под формата на писмен анекс, подписан от двете страни.

Чл. 24. Промяна в адреса или банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по силата на уведомително писмо, отправено от него до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 25. Страните по настоящия договор ще решават възникналите спорове, относно изпълнението му чрез споразумение, а когато това се окаже невъзможно, ще отнесат спора до компетентния български съд.

Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Неразделна част от договора:

1. Приложение № 1 - списък с номенклатури с единични цени и количества- 1 (един) лист.

2. Приложение № 2 Технически спецификации. ДОП-1/18 г. и ДОП-2/18 г. - 19 (деветнадесет) листа.

3. Приложение № 3 Техническо предложение на фирма „ИНФО-АДЛ”ЕООД – 10 (десет) листа.

Заместник-началник на
Военно-географска служба
полк. *Хр. Стаменов*
ЗАПОВЕД ЗА ЗАМЕСТВАНЕ
№ РД - 188/13.07.2018г.
от 16.07.18г. до 16.07.18г.



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
НАЧАЛНИК НА ВОЕННО-
ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА

ПОЛКОВНИК

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЛИЦЕ ОТГОВОРНО ЗА
СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

КРАСИМИРА МИТКОВА

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ НА „ИНФО -АДЛ”
ЕООД

ЛУКА ГРУПЧЕВ



Приложение 1

№	Наименование	Мярка	Количество Брой	Ед. цена без ДДС	Ед. цена с ДДС	Общо без ДДС	Общо с ДДС
6	Фюзерен модул WC 7245	бр.	1	620.00 лв.	744.00 лв.	620 лв.	744 лв.
19	Транспортен ремък на хоризонтален транспортен модул на Xerox WC 7245	бр.	2	230.00 лв.	276.00 лв.	460 лв.	552 лв.
56	Масило синьо за PHASER 7750	бр.	2	305.00 лв.	366.00 лв.	610 лв.	732 лв.
57	Масило червено за PHASER 7750	бр.	2	305.00 лв.	366.00 лв.	610 лв.	732 лв.
58	Масило жълто за PHASER 7750	бр.	2	305.00 лв.	366.00 лв.	610 лв.	732 лв.
						2 910.00	3 492.00

Екз. №

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**„ПЕЧАТАРСКИ ПЛОЧИ И ЦИЛИНДРИ, ДРУГИ ВИДОВЕ ПЕЧАТАРСКИ
МАТЕРИАЛИ”**

ТС - ДОП 1 / 2018

**СОФИЯ
2018г.**

ПЕЧАТАРСКИ ПЛОЧИ И ЦИЛИНДРИ, ДРУГИ ВИДОВЕ ПЕЧАТАРСКИ МАТЕРИАЛИ

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Печатарски плочи и цилиндри, и други видове печатарски материали”.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Продуктите са консумативи и материали, използвани при изработване на военно-географски материали, военно-техническа литература и акциденция.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение.

3.1.1. Предназначение

Продуктите осигуряват отпечатването и изработването на военно-географски материали, военно-техническа литература и акциденция.

3.1.2. Основни характеристики

Видът на консумативите, материалите и разфасовката им да е съгласно Приложение №1 към настоящата спецификация.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Не се изискват.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се изискват.

3.5. Изисквания за сертификация

Не се изискват.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение

Съгласно изискванията на производителя.

3.8. Други специфични изисквания

Не се изискват.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се изисква.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение на инженерно-технически състав

Не се изисква.

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за ползване) на български и/или друг език.

5.3. Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер)

Не се изисква.

5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс

Не се изисква.

5.5. Придобиване на допълнително оборудване

Не се изисква.

5.6. Осигуряване на резервни части

Не се изисква.

5.7. Метрологично осигуряване

Не се изисква.

5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване

Не се изисква.

5.9. Осигуряване на техническа помощ

Не се изисква.

5.10. Осигуряване на качеството при доставката

Съответствието на продуктите с настоящата спецификация се оценява чрез проверка на съпровождащите ги документи, както следва:

5.10.1 Документ, удостоверяващ качеството на продукта;

5.10.2 Документ на производителя удостоверяващ заложените параметри в настоящата техническа спецификация или декларация за съответствия съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010;

5.10.3. Документ, удостоверяващ произхода на продукта.

5.11. Други

Не се изисква.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Опаковката, маркировката и етикета на продукта да са на производителя.

6.2. Опаковката, маркировката и етикета на продукта да отговарят изискванията на Наредбата за реда и начина класифициране, опаковане, етиктиране на химични вещества и смеси, приети с ПМС №182 от 20.08.2010 г., Обн. ДВ. 68 от 31.08.2010 г.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

7.1. Изисквания за гаранции по експлоатация

Да осигурява нормалното функциониране на техниката, за която са предназначени, съгласно експлоатационния срок на производителя.

7.2. Изисквания за гаранции по съхранение

Консумативите и материалите да са годни за употреба за период от време, представляващ не по-малко от 80% от целия срок на годност, към датата на доставка (подписване на приемо-предавателния протокол).

Техническата спецификация е приета на заседание на ЕТИС при ВГС с протокол № 1/23.03.2018 г.

Приложение №1

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	ОПАКОВКА
1.	Фоторецепторен модул WC 5830	Фототрецепторен модул за XEROX Work Center 245 или еквивалентен	Опаковка на производителя
2.	Фюзерен модул WC 245	Фюзерен модул за XEROX Work Center 245 или еквивалентен	Опаковка на производителя
3.	Подаващи ролки ДАДФ WC 245	Подаващи ролки ДАДФ XEROX Work Center 245 или еквивалентен	Опаковка на производителя.
4	Барабан WC 7245	Барабан за XEROX Work Center 7245 или еквивалентен	Опаковка на производителя
5	Трансферна ролка WC 7245	Трансферна ролка за XEROX WorkCenter 7245 или еквивалентен	Опаковка на производителя
6	Фюзерен модул WC 7245	Фюзеренмодулза XEROX WorkCenter 7245 или еквивалентен	Опаковка на производителя

7	Почистващ нож за WC 7245	Почистващножза XEROX WorkCenter 7245 или еквивалентен	Опаковка на производителя
8	Платно за WC 7245	Платно за XEROX Work Center245 или еквивалентен	Опаковка на производителя.
9	Контейнер за отпадъчно мастило за WC 7245	Контейнер за отпадъчно мастило за WC 7245 или еквивалентен.	Опаковка на производителя
10	Платно за WC7245	Платно за XEROX Work Center7 245или еквивалентен	Опаковка на производителя
11	Тава за ръчно подаване за WC 7245	Тава за ръчно подаване за WC 7245 или еквивалентна.	Опаковка на производителя
12	Контейнер за отпадъчно мастило за EPSON SURE COLOR T 7000	Контейнер за отпадъчно мастило за плотер A0 EPSON SC-T 7000 или еквивалентен	Опаковка на производителя
13	Ограничител за ръчно подаване за Develop Ineo +554	Ограничител за ръчно подаване за Develop Ineo 554 или еквивалентен	Опаковка на производителя
14	Поемаща ролка за Develop Ineo +554	Поемаща ролка за Develop Ineo 554 или еквивалентна	Опаковка на производителя
15	Трансферна ролка за Develop Ineo +554	Трансферна ролка за Develop Ineo +554 или еквивалентен	Опаковка на производителя
16	Ролка за тавата за ръчно поемане за Develop Ineo +554	Ролка за тавата за ръчно поемане за Develop Ineo +554 или еквивалентна	Опаковка на производителя
17	Сепаратор за тавата за ръчно поемане за Develop Ineo +554	Сепаратор за тавата за ръчно поемане за Develop Ineo +554 или еквивалентен	Опаковка на производителя
18	Трансферна лента за Develop Ineo +554	Трансферна лента за Develop Ineo +554 или еквивалентна	Опаковка на производителя
19	Цветни девелопери за Develop Ineo +554 / комплект 4 цвята/	Цветни девелопери за Develop Ineo +554 / комплект 4 цвята/ или еквивалентни	Опаковка на производителя
20	Барабан за Develop Ineo +554	Барабан за Develop Ineo +554 или еквивалентен	Опаковка на производителя
21	Изтласкващ механизъм за Develop Ineo +554	Изтласкващ механизъм за Develop Ineo +554 или еквивалентен	Опаковка на производителя
22	Лента за финишер за Develop Ineo +554	Лента за финишер за Develop Ineo +554 или еквивалентна	Опаковка на производителя
23	Контейнер за остатъчен тонер за Develop Ineo +554	Контейнер за остатъчен тонер WX – 103 за Develop Ineo +554 или еквивалентен	Опаковка на производителя
24	Сепарираща ролка за Develop Ineo +554	Сепарираща ролка за Develop Ineo +554 или еквивалентен	Опаковка на производителя
25	Транспортен ремък на хоризонтален транспортен модул на Xerox 7245	Транспортен ремък на хоризонтален транспортен модул на Xerox 7245 или еквивалентен	Опаковка на производителя
26	Метални ъгли за книги	Метални ъгли за книги и	Опаковка на

	и бележници, цвят gold и silver	бележници Дължина на страната: 15 мм x 15 мм, ширина 4 мм.	производителя
27	Коректор - MINUS - korrekturstift GmbH /CIP 1-2/	Коректор - MINUS - korrekturstift GmbH Размери: CIP 1 и 2 или еквивалентни	Опаковка на производителя
28	Контейнер за отпадъчно мастило за EPSON SC-T 7000	Контейнер за отпадъчно мастило за EPSON SC-T 7000 или еквивалентен	Опаковка на производителя
29	Гумени платна	Гумени платна за RAPIDA 105 или еквивалентни	Опаковка на производителя
30	Смукателни гумички - силиконови, за Rapida 105 U	Смукателни гумички за Rapida 105 U или еквивалентни - материал - силикон	Опаковка на производителя
31	Почистващи кърпи за RAPIDA 105U	<u>Основни характеристики:</u> - дължина на ролата - 500 m. - ширина на ролата - 1070 mm.	Рола
32	Филтър 10 ³ , 50 μ, концев	<u>Технически параметри:</u> - материал – полимер; - цвят – бял; - дебелина 50 μ.	Опаковка на производителя
33	Руло за топъл печат Baier G4 или еквивалентно	<u>Технически параметри:</u> - твърдост на отделния слой – средна; - цвят – златно и сребърно; - ширина ролката – 64 см.	Опаковка на производителя
34	Фолио полиолефин	<u>Технически параметри:</u> - дебелина – 15 μ; - материал – полеолефин; - ширина на рола - 500mm; - дължина – 1250 m.	Опаковка на производителя
35	Фолио полиолефин	<u>Технически параметри:</u> - дебелина – 15 μ; - материал – полеолефин; - ширина на рола - 600mm; - дължина – 1250 m.	Опаковка на производителя
36	Фолио полиолефин	<u>Технически параметри:</u> - дебелина – 15 μ; - материал – полеолефин; - ширина на рола – 800mm; - дължина – 1250 m.	Опаковка на производителя
37	Хартиени подложки	<u>Технически параметри:</u> - материал – калибриран картон; - размери – 795/1030 mm. - дебелина – 0,4 mm.	Опаковка на производителя
38	Капителбанд	<u>Технически параметри:</u> - материал – памук; - ширина – 15 mm; - цвят –бял или друг цвят.	шпула
39	Кече за RAPIDA 105U	<u>Технически параметри:</u>	Опаковка на

		<ul style="list-style-type: none"> - материал – кече; - големина 2/1/3 sm; - цвят – бял. 	производителя
40	Книгоvezко платно на хартиена основа, тип Cameleon	<u>Технически параметри:</u> <ul style="list-style-type: none"> - покритие - полиуретанов лак - грамаж – 210 g/m²; - дебелина - 0,022 мм - ширина на ролката – 102-106 sm; - основа – хартия; - тип Cameleon. 	Ролка
41	Книгоvezко тяло на хартиена основа, тип Rhapsody	<u>Технически параметри:</u> <ul style="list-style-type: none"> - грамаж – 210 g/m²; - ширина на ролката – 102-106 sm; - основа – хартия; - тип Rhapsody. 	Ролка
42	Ласе	<u>Технически параметри:</u> <ul style="list-style-type: none"> - материал – синтетика; - ширина – 5 mm; - цвят – сатен, злато 	шпула
43	Ракел	Ракел за Rapida 105 или еквивалентен <u>Технически параметри:</u> <ul style="list-style-type: none"> - материал – силикон; - цвят – безцветен. 	Опаковка на производителя
44	Книгоvezка тел	<u>Технически параметри:</u> <ul style="list-style-type: none"> - покритие – галванизирано; - дебелина – 0.6 mm; 	Опаковка на производителя .
45	Телени гребени - 91000 зъба	Телени гребени RENZ или еквивалентни <u>Технически параметри:</u> <ul style="list-style-type: none"> - стъпка 3:1; - размери – 6.9 mm; - покритие – бял - основа – метал - брой на зъбите – 91000 бр. 	Опаковка на производителя
46	Телени гребени - 46000 зъба	Телени гребени RENZ или еквивалентни <u>Технически параметри:</u> <ul style="list-style-type: none"> - стъпка - 3:1; - размери - 9.5 mm; - цвят - бял; - основа - метал; - брой зъби - 46000. 	Опаковка на производителя
47	Телени гребени - 34000 зъба	Телени гребени RENZ или еквивалентни <u>Технически параметри:</u> <ul style="list-style-type: none"> - стъпка 3:1; - размери – 11.0 mm; - покритие – бял - основа – метал 	Опаковка на производителя

		- брой на зъбите – 34000 бр.	
48	Телени гребени - 64000 зъба	Телени гребени RENZ или еквивалентни <u>Технически параметри:</u> - стъпка 3:1; - размери – 8.0 mm; - покритие – бял - основа – метал - брой на зъбите – 64000 бр.	Опаковка на производителя
49	Телени гребени - 26000 зъба	Телени гребени RENZ или еквивалентни <u>Технически параметри:</u> - стъпка 3:1; - размери – 12.7 mm; - покритие – бял - основа – метал - брой на зъбите – 26000 бр.	Опаковка на производителя
50	Трикоьорна лента	<u>Технически параметри:</u> - материал – памук; - ширина – 9 mm; - цвят – трикоьор.	шпула
51	Шнур	<u>Технически параметри:</u> - материал – синтетика; - дебелина – 5-6 mm; - цвят – слонова кост, син, охра, червен.	шпула
52	Връв	<u>Технически параметри:</u> - материал – памук; - дебелина – 1-2 mm; - цвят – бял.	шпула
53	Конци за концева шивачка	<u>Технически параметри:</u> - материал – памук; - дължина – 3000-5000 m; - цвят – бял	шпула
54	Сюнгери полиграфически	<u>Технически параметри:</u> - материал - синтетика - размер - 35mm	Опаковка на производителя.
55	Фолио за ламинатор – гланц	<u>Технически параметри:</u> - широчина 1 м.; - дължина 150 до 300 m; - дебелина 38 μ.	Опаковка на производителя.
56	Фолио за ламинатор - мат	<u>Технически параметри:</u> - широчина 1 м; - дължина 150 до 300 m; - дебелина 38 μ.	Опаковка на производителя.
57	Контейнер за отпадъчно мастило	<u>Технически параметри:</u> - Контейнер за отпадъчно мастило (черно) DR – 512K за INEO+554 или еквивалентен.	Опаковка на производителя.
58	Контейнер за отпадъчно мастило	<u>Технически параметри:</u> - Контейнер за отпадъчно мастило (жълто, червено и	Опаковка на производителя.

		синьо) DR – 512Y/M/C за INEO+554 или еквивалентен.	
59	Прозорчета за календари	<u>Технически параметри:</u> - Прозорчета за календари 3/4 см. за тяло 30 см.	Опаковка на производителя.
60	Книговезка тел	<u>Технически параметри:</u> - покритие – галванизирано; - дебелина – 0,6 mm; - за машина Nagel.	Макара
61	Летви синусуидални за книговезки нож SCHNEIDER SENATOR – 137H	Летви синусуидални за книговезки нож SCHNEIDER SENATOR – 137H или еквивалентни.	Опаковка на производителя
62	Лепило С 50 или еквивалентно	<u>Основни характеристики:</u> - външен вид и цвят – бяла, вискозна маса; - вискозитет – време за изтичане от фуния с дюза 6 mm (23 ± 0.5)° C след 20%-но разреждане с вода ≥ 90 s; - съдържание на сух остатък $\geq 39\%$ по маса; - цвят бял; - мирис – характерен; - рН – 4.5 – 6.5; - време за първоначално свързване с хартията – 20 - 30 s. - яркост на слепване на хартията – хартия се къса, без да се слепва след 2 min. - срок на годност – 12 месеца, в закрити помещения при температура 5° - 35°C.	Опаковка на производителя.
63	Лепило С 60 или еквивалентно	<u>Основни характеристики:</u> - външен вид – течност; - цвят бял; - съдържание на сух остатък $\geq 50\%$; - вискозитет – време за изтичане от фуния с доза 4 mm при (23 ± 0.5)° C в s. ≥ 10 s; - време за първоначално свързване с хартията – 15 s. - срок на годност – 12 месеца, в закрити помещения, без пряка слънчева светлина, при температура 5°-30°C.	Опаковка на производителя.
64	Термолепило	<u>Основни характеристики:</u> - температура на използване – между 150 - 180°C;	Опаковка на производителя.

		- цвят бял.	
65	Кукички за календари 105мм.*2000бр.	<u>Технически параметри:</u> - дължина - 105мм.	Опаковка на производителя
66	Кукички за календари 200мм.*1000бр.	<u>Технически параметри:</u> - дължина - 200мм.	Опаковка на производителя
67	Инструменти за фреза за релефни макети.	Инструменти за фреза KINGSIGN KX1212 за релефни макети. J3.1001; J3.3001; J3.1502; J3.3005; J64505; A3J33001; A2ZX3.2.512; AA2ZQX317; AA2ZQX625; A2ZJ69010; AYDJ62510; 2ZX3.208; 2ZX3.17; 2ZX632; A2ZQX3.208; AA2ZQX425; AA2ZQX625. Или еквивалентни	Опаковка на производителя
68	Двухцветни материали за гравирание за релефни макети	Размери: 600/1200/1.35мм. SW013; SW8550; SW811; SW015; SW255; SW333. Материал: -пластмаса с покритие gold/silver	Опаковка на производителя
69	Филм за експонатор 60/508/30	<u>Технически параметри:</u> - ширина 508 mm. - дължина 60 м. - спектрална чувствителност 630-670 nm. - лазер – He Ne	Опаковка на производителя.
70	Филм за експонатор 60/711/30	<u>Технически параметри:</u> - ширина 711 mm.; - дължина 60 м.; - спектрална чувствителност 630-670 nm.; - лазер – He Ne .	Опаковка на производителя.

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**„МАСТИЛА, ПРОЯВИТЕЛИ, ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И ДРУГА
СПОМАГАТЕЛНА ХИМИЯ ЗА ПЕЧАТАРСКОТО ПРОИЗВОДСТВО”**

ТС – ДОП2/2018

**СОФИЯ
2018г.**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

МАСТИЛА, ПРОЯВИТЕЛИ, ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И ДРУГА СПОМАГАТЕЛНА ХИМИЯ ЗА ПЕЧАТАРСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Мастила, проявители, почистващи препарати и друга спомагателна химия за печатарското производство”

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Продуктите са химически консумативи използвани за отпечатване на военно-географски материали, военно-техническа литература и акциденция.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1 Изисквания по предназначение

3.1.1. Предназначение

Продуктите осигуряват отпечатването на военно-географски материали, военнотехническа литература и акциденция.

3.1.2. Основни характеристики

Продуктите да отговарят на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и свързаните с него подзаконовни нормативни документи;

Видът и разфасовката на продуктите да са съгласно приложение №1.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Не се изискват.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се изискват.

3.5. Изисквания за сертификация

Не се изискват.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение

Съгласно изискванията на производителя.

3.8. Други специфични изисквания

Не се изисква.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се изисква.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение на инженерно-технически състав

Не се изисква.

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за ползване) на български и/или друг език.

Не се изисква.

5.3. Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер)

Не се изисква.

5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс

Не се изисква.

5.5. Придобиване на допълнително оборудване

Не се изисква.

5.6. Осигуряване на резервни части

Не се изисква.

5.7. Метрологично осигуряване

Не се изисква.

5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване

Не се изисква.

5.9. Осигуряване на техническа помощ

Не се изисква.

5.10. Осигуряване на качеството при доставката

Съответствието на продуктите с настоящата спецификация се оценява чрез проверка на съпровождащите ги документи, както следва:

5.10.1 Документ, удостоверяващ качеството на продукта;

5.10.2 Документ на производителя удостоверяващ заложените параметри в настоящата техническа спецификация или декларация за съответствия съгласно БДС EN ISO/IEC 17050- 1:2010;

5.10.3 Документ, удостоверяващ произхода на продукта.

5.11. Други

За позиции 10, 11, 12, 25, 26 и 27 са необходими:

5.11.1 Копие на валиден сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен издаден на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на консумативите.

5.11.2 Копие на оторизационен документ, издаден от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на консумативите на името на УЧАСТНИКА. Това може да бъде договор, оторизационно писмо или друг документ, чиито срок на валидност покрива срока на изпълнение на обществената поръчка.

5.11.3 Копие на документ, издаден от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на консумативите, в който се съдържа информация, че същите са произведени и тествани при относимите стандарти и е посочен точния капацитет/брой страници, които могат да бъдат отпечатани с тях.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Продуктът да бъде доставен в оригинална опаковка на производителя;

6.2 Опаковката, маркировката и етикета на продукта да отговарят изискванията на Наредбата за реда и начина класифициране, опаковане, етиктиране на химични вещества и смеси, приети с ПМС №182 от 20.08.2010 г., Обн. ДВ. 68 от 31.08.2010 г.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

7.1. Изисквания за гаранции по експлоатация

Да осигурява нормалното функциониране на техниката, за която са предназначени.

7.2. Изисквания за гаранции по съхранение

Консумативите да са годни за употреба за период от време представляващ не по-малко от 80% от целия срок на годност, към датата на доставка (подписването на приемо-предавателния протокол).

Техническата спецификация е приета на заседание на ЕТИС при ВГС с протокол № 1/23.03.2018 г.

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	РАЗФАСОВКА
1.	Мастила СМΥΚ	SunLit Express process (СМΥΚ) или еквивалентни. - от серията Impact Intensive, - 4 цвята: Cyan, Magenta, Yellow, Black. - фрешова скала; - бързо попиващо действие; - висока острота на точката; - оптимален баланс с вода-мастило; - бърза последваща обработка; - добра устойчивост на изтриваемост; - скалата да отговаря на ISO 2836.	Вакумни кутии от 2.5 kg
2	Мастила за офсетов печат	- цвят: №980861/46351, 980858/56435, 980857/48253, 980853/52813 от каталога на „Друк Партнер“ ЕООД или еквивалентни; - бързо попиващо действие; - висока острота на точката; - оптимален баланс с вода-мастило; - бърза последваща обработка; - добра устойчивост на изтриваемост.	Вакумни кутии от 2.5 kg
6.	Мастило за офсетов печат	- цвят - Panthon 1807C - бързо попиващо действие; - висока острота на точката; - оптимален баланс с вода-мастило; - бърза последваща обработка; - добра устойчивост на изтриваемост.	Вакумни кутии от 2.5 kg
7.	Мастило за офсетов печат	- цвят - златен бронз; - бързо попиващо действие; - висока острота на точката; - оптимален баланс с вода-мастило; - бърза последваща обработка; - добра устойчивост на изтриваемост.	Вакумни кутии от 2.5 kg
8.	Мастило за офсетов печат	- цвят - сребърен бронз - бързо попиващо действие; - висока острота на точката; - оптимален баланс с вода-мастило; - бърза последваща обработка; - добра устойчивост на изтриваемост.	Вакумни кутии от 2.5 kg
9.	Мастило „J+S Оных Tief schwarz“ или еквивалентно	- мастило интензивно черно; - фрешова скала; - бързо попиващо действие; - висока острота на точката.	Вакумни кутии от 1 kg и 2.5 kg
10.	Комплект мастила - 4 цвята	За XEROX 7750: - Cyan Cartridge; - Magenta Cartridge; - Yellow Cartridge;	Шпули

		- Black Cartridge	
11.	Комплект мастила – 8 цвята	За EPSON Stylus-Pro 9800 - Photo Black Cartridge; - Light Black Cartridge; - Light Light Black Cartridge; - Cyan Cartridge; - Magenta Cartridge; - Yellow Cartridge; - Light Cyan Cartridge; - Light Magenta Cartridge.	Шпули
12.	Комплект мастила - 4 цвята	За XEROX WorkCentre 7245 - Cyan Cartridge; - Magenta Cartridge; - Yellow Cartridge; - Black Cartridge	Шпули
13.	Мастило - черно	За XEROX WorkCentre 245 - Мастило от 1 цвят – Black	Шпули
14.	Проявител за термални пластини Goldstar Premium или еквивалентен	- високо рН (рН > 13); - смесим с вода; - летливи фракции > 90%.	Туби от 20 l.
15.	Гумирац разтвора 850S или еквивалентен	- гумирац разтвор за форми за CtP; - рН 3.5; - смесим с вода; - слаба миризма; - летливи фракции > 75%.	Туби от 5 l.
16.	Проявител ММК или еквивалентен	Проявител за конвенционални пластини. - работна температура – от 20 до 24°C; - време за проявяване – 15 s – 20 s; - равномерна плътност на разтвора; - не кристализира във ваната за проявяване.	Туби от 10 l.
17.	Проявител за филм Developer RA551 или еквивалентен	- проявител за експонатор. - съдържа инхибитори срещу корозия; - рН 4.8 - 5.2; - стабилност на цветовете.	Туби от 10 l.
18.	Миещ препарат „B-Matic Wash АП” или еквивалентен	Миещ препарат за CtP - точка на запалване – над 61°C; - смесим с вода; - съдържание на аромати < 0.1%; - минимално изпарение при стайна температура; - запазва валците и гумените платна; - съдържа инхибитори срещу корозия; - голяма почистваща сила.	Туби от 30 l. Варел от 200 l.

19.	Изопропилов алкохол	<ul style="list-style-type: none"> - ниво на почистване > 95% - температура на възпламеняване $\geq 12^{\circ}\text{C}$; - плътност – 0.79 g/sm²; - висока степен на почистване; - по-ниска летливост от етиловия алкохол. 	Варел от 200 l.
20.	Пудра	<ul style="list-style-type: none"> - пудра; - цвят – бял; - големина на частиците – 30 μ. 	Опаковка от 10 kg.
21.	Смазочен спрей Korasilon Trennmittel M или еквивалентен	<ul style="list-style-type: none"> - без оцветители; - спрей. 	Опаковка на производителя.
22.	Емулсия за миене на офсетови пластини.	<p>Attivatore alluminio или еквивалентна</p> <ul style="list-style-type: none"> - цвят розов; - рН – 1; - точка на кипене – 200 градуса - точка на запалване – 63 градуса - разтворим във вода 	Опаковка от 2 l.
23.	Секатив за овлажняващ разтвор	<p>DRAY INK FOUNT или еквивалентен</p> <ul style="list-style-type: none"> - течност; - кобалтов ацетат 7-24 %; - оцетна киселина 4-8 % 	Опаковка 1 l.
24.	Добавка за твърда вода	<ul style="list-style-type: none"> - да поддържа dНв граници 10-14. 	Опаковка на производителя.
25.	Комплект мастила – 6 цвята	<p>За HP DesignJet Z5600</p> <ul style="list-style-type: none"> - Black; - Cyan; - Magenta; - Yellow; - Photo Black - Chromatic Red. 	Касети – 300 ml
26.	Комплект мастила - 4 цвята	<p>За Xerox VersaLink C7025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Black - Yellow - Magenta - Cyan 	Касети
27.	Мастило черно TN – 512; C, M, Y, K	<ul style="list-style-type: none"> - Мастило черно TN – 512 C, M, Y, K за INEO+554 или еквивалентен. 	Опаковка на производителя.
28.	Мастило сиво за офсетов печат	<ul style="list-style-type: none"> - мастило интензивно сиво; - фрешова скала; - попиващо действие; - висока острота на точката. 	Опаковка на производителя 1 или 2,5 кг.
29.	Мастило бяло-покривно (за фолио)	<ul style="list-style-type: none"> - бързо попиващо действие; - висока острота на точката; - оптимален баланс с вода-мастило; - бърза последваща обработка; - добра устойчивост на изтриваемост. 	Опаковка на производителя 1 или 2,5 кг.
30.	Фиксаж за филм Fixer 331 или еквивалентен	<p>Фиксаж за експонатор за филм</p> <ul style="list-style-type: none"> - рН < 5.2. 	Туби от 10 l

31.	Миешц препарат UV лак	<ul style="list-style-type: none"> - точка на запалване над 61°C; - смесим с вода; - голяма почистваща сила; - минимално изпарение при стайни условия; - запазване на валците и гумените платна. 	Опаковка на производителя.
32.	Мастило за EPSON SC-T 7000 или еквивалентно	Мастила(касети): <ul style="list-style-type: none"> - ink Magenta Ultrachrome - ink Cyan Ultrachrome - ink Yellow Ultrachrome - Photo black - Matt black 	Опаковка на производителя 350 ml
33.	Натриев карбонат (Калцинирана сода) (Na ₂ CO ₃)	Съдържание на Na ₂ CO ₃ , ≥ 99%	Опаковка на производителя.
34.	Ацетон	<ul style="list-style-type: none"> - плътност 0.789-0.791 g/sm²; - ацетон – 99.75%; - вода – 0,2%; - метилов спирт – 0.05% 	Опаковка – 0.5 l или 1.0 l

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на поръчка с предмет: "Доставка на печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали и печатарски мастила" за следните позиции в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя:
Обособена позиция № 6 „Фюзерен модул WC 7245”

ДО Военно-географска служба, 1606, гр. София, бул. „Тотлебен” № 34

От „ИНФО-АДЛ” ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения обект.
 Предлагаме да изпълним обособена позиция № 6

(пълния обект / обособени позиции от обекта)

Предложените от нас стоки, по предмета на поръчката са подробно описани в Приложение № А към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок* от 30 календарни дни,
(/календарни дни/месеци или др.)

но не повече от срока указан в обявлението/поканата)

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним следното:

Приложение № А
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
 на стоките/услугите от предмета
 на поръчката подлежащи на изпълнение.

Свойства/показатели	Стандарт	Изисквания на Възложител	Предложение от участник
Фюзерен модул за XEROX WorkCenter 7245 или еквивалентен Парт.№ 008R13028	Покрива изискванията на националните стандарти за съвместимост и/или еквивалентите им в Европейския съюз.	Опаковка на производителя.	Опаковка на производителя.

Забележка: Свойствата/показателите и техническите параметри да съответстват на Техническите спецификации.

Приложение № Б

Изисквания и условия на Възложителя	Предложение на участника	Забележка
Производител	XEROX	
Страна на произход:	Венрей, Холандия	
Стандарт	Покрива изискванията на националните стандарти за съвместимост и/или еквивалентите им в Европейския съюз	
Гаранционен срок	Консумативите ще са годни за употреба за период от време, представляващ не по-малко от 80 % от целия срок на годност, към датата на доставка (подписването на приемо-предавателен протокол).	

Посочените в таблицата данни се удостоверяват с документи.

Приложения:

1. Декларация за произход и съответствие от Ксерокс България ЕООД
2. Сертификати за внедрени системи за управление на качеството по стандарти ISO 9001:2008; OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2004 за производителя на консумативите и частите, които ще бъдат доставяни

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение № А – Техническо описание на стоките от предмета на поръчката подлежащи на изпълнение.

Приложение № Б - документи и доказателства удостоверяващи посочените в техническата оферта и техническото описание данни и обстоятелства/ документ

ДАТА: 22.05.2018г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Лука Групчев
(име и фамилия)
Управител „ИНФО-АДЛ” ЕООД
(длъжност на представляващия кандидата)



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на поръчка с предмет: "Доставка на печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали и печатарски мастила" за следните позиции в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя:
Обособена позиция № 19 „Транспортен ремък на хоризонтален транспортен модул на Xerox 7245”

ДО Военно-географска служба, 1606, гр. София, бул. „Тотлебен” № 34

От „ИНФО-АДЛ” ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения обект. Предлагаме да изпълним обособена позиция № 19

(пълния обект / обособени позиции от обекта)

Предложените от нас стоки, по предмета на поръчката са подробно описани в Приложение № А към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок* от 30 календарни дни,

(/календарни дни/месеци или др.)

но не повече от срока указан в обявлението/поканата)

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним следното:

Приложение № А
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
на стоките/услугите от предмета
на поръчката подлежащи на изпълнение.

Свойства/показатели	Стандарт	Изисквания на Възложител	Предложение от участник
Транспортен ремък на хоризонтален транспортен модул на Xerox 7245 или еквивалентен Парт.№ 023E20021	Покрива изискванията на националните стандарти за съвместимост и/или еквивалентите им в Европейския съюз.	Опаковка на производителя.	Опаковка на производителя.

Забележка: Свойствата/показателите и техническите параметри да съответстват на Техническите спецификации.

Приложение № Б

Изисквания и условия на Възложителя	Предложение на участника	Забележка
Производител	XEROX	
Страна на произход:	Венрей, Холандия	
Стандарт	Покрива изискванията на националните стандарти за съвместимост и/или еквивалентите им в Европейския съюз	
Гаранционен срок	Консумативите ще са годни за употреба за период от време, представляващ не повече от 80 % от целия срок на годност, към датата на доставка (подписването на приемо-предавателен протокол).	

Посочените в таблицата данни се удостоверяват с документи.

Приложения:

1. Декларация за произход и съответствие от Ксерокс България ЕООД
2. Сертификати за внедрени системи за управление на качеството по стандарти ISO 9001:2008; OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2004 за производителя на консумативите и частите, които ще бъдат доставяни

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение № А – Техническо описание на стоките от предмета на поръчката подлежащи на изпълнение.

Приложение № Б - документи и доказателства удостоверяващи посочените в техническата оферта и техническото описание данни и обстоятелства/ документ

ДАТА: 22.05.2018г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Лука Грушев
(име и фамилия)

Управител „ИНФО-АДЛ” ЕООД
(длъжност на представляващия кандидата)



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на поръчка с предмет: "Доставка на печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали и печатарски мастила" за следните позиции в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя:
Обособена позиция № 56 „Мастило синьо за PHASER 7750”

ДО Военно-географска служба, 1606, гр. София, бул. „Тотлебен” № 34

От „ИНФО-АДЛ” ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с гореносочения обект.
 Предлагаме да изпълним обособена позиция № 56

(пълния обект / обособени позиции от обекта)

Предложените от нас стоки, по предмета на поръчката са подробно описани в Приложение № А към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок* от 30 календарни дни,

(/календарни дни/месеци или др.)

но не повече от срока указан в обявлението/поканата)

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним следното:

Приложение № А
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
 на стоките/услугите от предмета
 на поръчката подлежащи на изпълнение.

Свойства/показатели	Стандарт	Изисквания на Възложител	Предложение от участник
Мастило синьо за PHASER 7750 Парг.№ 106R00653	Покрива изискванията на националните стандарти за съвместимост и/или еквивалентите им в Европейския съюз.	Опаковка на производителя.	Опаковка на производителя.

Забележка: Свойствата/показателите и техническите параметри да съответстват на Техническите спецификации.

Приложение № Б

Изисквания и условия на Възложителя	Предложение на участника	Забележка
Производител	XEROX	
Страна на произход:	Венрей, Холандия	
Стандарт	Покрива изискванията на националните стандарти за съвместимост и/или еквивалентите им в Европейския съюз	
Гаранционен срок	Консумативите ще са годни за употреба за период от време, представляващ не по-малко от 80 % от целия срок на годност, към датата на доставка (подписването на приемо-предавателен протокол).	

Посочените в таблицата данни се удостоверяват с документи.

Приложения:

1. Декларация за произход и съответствие
2. Спецификация за безопасност
3. Сертификати за внедрена системи за управление на качеството по стандарти ISO 9001:2008; OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2004 за производителя на консумативите и частите, които ще бъдат доставяни

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение № А – Техническо описание на стоките от предмета на поръчката подлежащи на изпълнение.

Приложение № Б - документи и доказателства удостоверяващи посочените в техническата оферта и техническото описание данни и обстоятелства/ документ


ДАТА: 22.05.2018г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

инж. Лука Групчев
(име и фамилия)

Управител „ИНФО-АДЛ“ ЕООД
(длъжност на представляващия кандидата)





ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на поръчка с предмет: "Доставка на печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали и печатарски мастила" за следните позиции в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя:
Обособена позиция № 57 „Мастило червено за PHASER 7750”

ДО Военно-географска служба, 1606, гр. София, бул. „Тотлебен” № 34

От „ИНФО-АДЛ” ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения обект. Предлагаме да изпълним обособена позиция № 57

(пълния обект / обособени позиции от обекта)

Предложените от нас стоки, по предмета на поръчката са подробно описани в Приложение № А към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок* от 30 календарни дни.

(/календарни дни/месеци или др.)


но не повече от срока указан в обявлението/поканата)

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним следното:

Приложение № А
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
на стоките/услугите от предмета
на поръчката подлежащи на изпълнение.

Свойства/показатели	Стандарт	Изисквания на Възложител	Предложение от участник
Мастило червено за PHASER 7750 Парт.№ 106R00654	Покрива изискванията на националните стандарти за съвместимост и/или еквивалентите им в Европейския съюз.	Опаковка на производителя.	Опаковка на производителя.

Забележка: Свойствата/показателите и техническите параметри да съответстват на Техническите спецификации.



Приложение № Б

Изисквания и условия на Възложителя	Предложение на участника	Забележка
Производител	XEROX	
Страна на произход:	Венрей, Холандия	
Стандарт	Покрива изискванията на националните стандарти за съвместимост и/или еквивалентите им в Европейския съюз	
Гаранционен срок	Консумативите ще са годни за употреба за период от време, представляващ не по-малко от 80 % от целия срок на годност, към датата на доставка (подписването на приемо-предавателен протокол).	

Посочените в таблицата данни се удостоверяват с документи.

Приложения:

1. Декларация за произход и съответствие
2. Спецификация за безопасност
3. Сертификати за внедрена системи за управление на качеството по стандарти ISO 9001:2008; OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2004 за производителя на консумативите и частите, които ще бъдат доставяни

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение № А – Техническо описание на стоките от предмета на поръчката подлежащи на изпълнение.

Приложение № Б - документи и доказателства удостоверяващи посочените в техническата оферта и техническото описание данни и обстоятелства/ документ

ДАТА: 22.05.2018г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Лука Грушев
(име и фамилия)

Управител „ИНФО-АДЛ“ ЕООД
(длъжност на представляващия кандидата)



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на поръчка с предмет: "Доставка на печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали и печатарски мастила" за следните позиции в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя:
Обособена позиция № 58 „Мастило жълто за PHASER 7750”

ДО Военно-географска служба, 1606, гр. София, бул. „Тотлебен” № 34

От „ИНФО-АДЛ” ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения обект.
 Предлагаме да изпълним обособена позиция № 58

(пълния обект / обособени позиции от обекта)

Предложените от нас стоки, по предмета на поръчката са подробно описани в Приложение № А към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок* от 30 календарни дни,

(/календарни дни/месеци или др.)

но не повече от срока указан в обявлението/поканата)

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним следното:

Приложение № А
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
 на стоките/услугите от предмета
 на поръчката подлежащи на изпълнение.

Свойства/показатели	Стандарт	Изисквания на Възложител	Предложение от участник
Мастило жълто за PHASER 7750 Парт.№ 106R00655	Покрива изискванията на националните стандарти за съвместимост и/или еквивалентите им в Европейския съюз.	Опаковка на производителя.	Опаковка на производителя.

Забележка: Свойствата/показателите и техническите параметри да съответстват на Техническите спецификации.

Приложение № Б

Изисквания и условия на Възложителя	Предложение на участника	Забележка
Производител	XEROX	
Страна на произход:	Венрей, Холандия	
Стандарт	Покрива изискванията на националните стандарти за съвместимост и/или еквивалентите им в Европейския съюз	
Гаранционен срок	Консумативите ще са годни за употреба за период от време, представляващ не по-малко от 80 % от целия срок на годност, към датата на доставка (подписването на приемо-предавателен протокол).	

Посочените в таблицата данни се удостоверяват с документи.

Приложения:

1. Декларация за произход и съответствие
2. Спецификация за безопасност
3. Сертификати за внедрена системи за управление на качеството по стандарти ISO 9001:2008; OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2004 за производителя на консумативите и частите, които ще бъдат доставяни

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение № А – Техническо описание на стоките от предмета на поръчката подлежащи на изпълнение.

Приложение № Б - документи и доказателства удостоверяващи посочените в техническата оферта и техническото описание данни и обстоятелства/ документ

ДАТА: 22.05.2018г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Лука Групчев
(име и фамилия)

Управител „ИНФО-АДЛ“ ЕООД
(длъжност на представляващия кандидата)

