

ДОГОВОР
ЗА ДОСТАВКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ХАРТИИ И КАРТОНИ

№ UD-09-17 / 07-08 / 2020 г.

Днес, 07.08. 2020 г, в гр. София,

На основание чл.183, при условията и реда на чл. 112 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 24-09-1024/22.07.2020 г. на началника на Военно-географска служба за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка се сключи настоящият договор между:

1. Военно-географската служба /ВГС/, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Тотлебен" 34, Булстат 129010214, представлявана от началника на ВГС – Иван Христов Инковски, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ЕМА“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул.“Дойран“ 160, ЕИК 030113826, управлявано и представлявано от Евгени Христов Матеев, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

Страните се договориха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 1. С настоящия договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да достави различни видове хартии и картони, подробно изброени в Приложение № 1 от настоящия договор, наричани по-нататък „стока“, в сградата на военно формирование 24 430 – град Троян, съгласно Техническа спецификация на Възложителя с № ДОП-15/2020 г., Техническо и Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя стоката на адрес:
град Троян, ул."Христо Цонковски" № 1.

Чл. 3. (1) Изпълнението на доставката се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни в деня на предаване на стоката. Приемо-предавателният протокол от страна на ВГС се подписва от представител на военно формирование 24 430 – гр. Троян.


(2) С подписването на приемо-предавателен протокол **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** прехвърля на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** собствеността на описаната в протокола стока.

Чл. 4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни предмета на договора в срок до 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

II. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И СРОК НА ДОСТАВКА

Чл. 5. Цената на договора е 17 835,48 (седемнадесет хиляди осемстотин тридесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки) и се формира от- единичната цената за съответните количества, изброени в Приложение № 1, която е 14 862,90 (четиринадесет хиляди

1



осемстотин шестдесет и два лева и деветдесет стотинки) и 20 % ДДС, което е в размер на 2 972,58 (две хиляди деветстотин седемдесет два лева и петдесет и осем стотинки).

Чл. 6. Цената включва стойност, застраховка и всички разходи по изпълнението в т.ч. транспорт, организация, такси, и др., както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не подлежи на изменение.

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100 % сумата, цитирана в чл. 5, в срок до 30 календарни дни след подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 3.

(2) Плащането ще се извърши по банков път, срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, по следната посочена от него банкова сметка:

Банка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG48UNCR96601084440707
BIC: UNCRBGSF

Чл. 8. При частично изпълнение по договора, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи плащане само на доставените стоки по единичните им цени посочени в Приложение № 1.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в размера и срока, посочен в раздел II от договора.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни задълженията си по предмета на договора с грижата на добър търговец;
2. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата на доставка на стоката на договора;
3. да поеме разходите по транспортирането на стоката до мястото по чл. 2;
4. да осигури време за преглеждане на стоката за съответствие с техническото задание и офертата и за други недостатъци;
5. да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че възникнат непреодолими затруднения, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора;

Чл. 11. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ направи възражения съгласно чл. 12, т. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 10 дневен срок да замени стоката или да отстрани нередовността.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да

1. получи в срок и с уговореното качество стоките, предмет на договора.
2. да прегледа стоката при получаването ѝ, и ако има възражения незабавно да уведоми насрещната страна;
3. да откаже да приеме доставената стока, ако не е придружена от сертификати за качество.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да:

1. осигури необходимите условия за изпълнението на предмета на договора, след уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. плати уговорената цена в срок;
3. прегледа стоката при получаването ѝ и, ако има възражения незабавно да уведоми насрещната страна;
4. оказва необходимото съдействие за преодоляване на възникнали трудности при изпълнение на договора.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 14. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя към момента на сключване на договора, гаранция за добро изпълнение в размер на 594,52 (петстотин деветдесет и четири лева и петдесет и две стотинки), представляваща 4% от общата цена на договора без ДДС.

(2) Гаранцията се предоставя под формата на парична сума, внесена по набираща сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-**BG52UNCR70003320731763.**

Чл.15. (1) Възложителят освобождава гаранцията в срок 30 дни след прекратяване на договора, ако липсват основания за задържането ѝ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Освобождаването на гаранцията се извършва чрез предаване оригинала на документа за учредяването ѝ или чрез превеждането ѝ по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл.7 от договора.

Чл.16. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по настоящия договор или договорът бъде прекратен по негова вина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи гаранцията.

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ

Чл.17. При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0.5 % от стойността на продуктите, чиято доставка е забавена, за всеки просрочен ден, но не повече от 20% двадесет на сто) от цената на стоката, за която се отнася забавата.

Чл.18. При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума, за всеки просрочен ден.

Чл.19. При забава на доставка на някоя от стоките в Приложение № 1 от настоящия договор или на всички, продължило повече от 14 дни, Възложителят има право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя двудневен срок за изпълнение. В този случай Възложителят има право на неустойка равна на 20 % двадесет на сто от неизпълнената част.

Чл.20. Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

Чл. 21. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка: **BG08UNCR70003120256738.** В случай че банковата сметка на

Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 5 пет дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 22. Договорът се прекратява:

1. с изпълнението на задълженията по него
2. в случаите изброени в чл. 118, ал. 1 от ЗОП
3. с писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 14 дни.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. Страните по настоящия договор не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 116 от ЗОП, като промените се извършват само под формата на писмен анекс, подписан от двете страни.

Чл. 24. Промяна в адреса или банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по силата на уведомително писмо, отправено от него до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 25. Страните по настоящия договор ще решават възникналите спорове, относно изпълнението му, чрез споразумение, а когато това се окаже невъзможно ще отнесат спора до компетентния български съд.

Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Неразделна част от договора са:

1. Приложение № 1 - списък с номенклатури с единични цени и количества (количествено-стойностна сметка) – 1 (един) лист, неклафицирана информация;
2. Техническа спецификация на Възложителя ДОП 15/2020 г. — 10 (десет) листа, неклафицирана информация;
3. Техническо предложение на изпълнителя – 8 (осем) листа, неклафицирана информация;





ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
НАЧАЛНИК НА ВОЕННО-
ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА
ПОЛКОВНИК ИВАН ИНКОВСКИ

ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА
СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ:


Жилъ Красимира Миткова

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА
„ЕМА“ ООД
ЕВГЕНИ МАТЕВ



СПИСЪК С НОМЕНКЛАТУРИ С ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ И КОЛИЧЕСТВА

№	Наименование на обособената позиция	Мярка	Количество	Единична цена в лв.(без ДДС)	Обща цена в лв. (без ДДС)	Единична цена в лв. (с ДДС)	Обща цена в лв. (с ДДС)
7	Полиграфична вестникарска хартия 70/100/48 гр.	лист	150 000	0,03577	5 365,50	0,042924	6 438,60
8	Полиграфичен картон бristol 70/100/190 гр.	лист	30 000	0,20003	6 000,90	0,240036	7 201,08
14	Двустранно хромов картон мат 70/100/300 гр.	лист	9 000	0,38850	3 496,50	0,46620	4 195,80
	ВСИЧКО				14 862,90		17 835,48



**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**ДОСТАВКА НА КАРТОГРАФСКА ХАРТИЯ, ВЕСТНИКАРСКА ХАРТИЯ,
МНОГОСЛОЙНИ ХАРТИИ И КАРТОНИ**

ТС. Доп-15/2020г.

СОФИЯ

2020 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

Доставка на картографска хартия, вестникарска хартия, многослойни хартии и картони.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Състав на продукта:

Картографска хартия, вестникарска хартия, многослойни хартии и картони на листове, формат и маса съгласно приложение 1.

2.2. Предназначение.

Продуктът е предназначен за отпечатване на картографски материали, военно-географски материали, военно-техническа литература и акциденция.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

3.1.1 Предназначение

Продуктите осигуряват отпечатването на военно-техническа литература и акциденция.

3.1.2 Основни характеристики.

Основните характеристики, видът и разфасовката на продуктите да са посочени в табличен вид - „Приложение №1“.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Не се изискват.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се изискват.

3.5. Изисквания за сертификация

Производителят на предлагания продукт да е сертифициран по ISO 9001.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение

3.7.1. Хартията да е транспортно - пригодна за всякакъв вид транспорт. Да се транспортира в покрити и добре почистени транспортни средства.

3.7.2. Хартията да е на листове, формат съгласно Приложение №1.

3.7.3. Хартията се съхранява в закрити, сухи и чисти помещения, предпазени от въздействието на атмосферни влияния и вода.

3.7.4. При съхранение и транспортиране на хартията да се запазва формата на опаковката. Не се допуска разкъсването и замърсяване, както и деформация и смачкване на палетите.

3.8. Други специфични изисквания към полиграфичната хартия

3.8.1. Прогледът да бъде равномерен;

3.8.2. Да няма разлика в оттенъка на хартията в един палет;

3.8.3. Да няма гънки, надебелявания, лъскави или матови иници, замърсени или прозрачни петна, а също така и пробиви, видими с просто око на отразена светлина;

3.8.4. Листовите хартия в палета да са от един и същ вид, с определен грамаж, без гънки и чужди включвания (парчета хартия или картон, прах и др.);

3.8.5. Краищата на листовите да бъдат обрязани под прав ъгъл, да са равни и чисти.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се изисква.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение на инженерно-технически състав

Не се изисква.

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за използване) на български и/или друг език.

Не се изисква.

5.3. Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер)

Не се изисква.

5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс

Не се изисква.

5.5. Придобиване на допълнително оборудване

Не се изисква.

5.6. Осигуряване на резервни части

Не се изисква.

5.7. Метрологично осигуряване

Не се изисква.

5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване

Не се изисква.

5.9. Осигуряване на техническа помощ

Не се изисква.

5.10. Осигуряване на качеството при доставката

5.10.1. Съответствието на продукта с настоящата спецификация се оценява чрез проверка на външен оглед на вестникарската хартия и проверка на съпровождащите го документи, както следва:

5.10.1.1. Документи, удостоверяващи качеството на продукта;

5.10.1.2. Документ, удостоверяващ произхода на продукта;

5.10.1.3. Декларация за съответствия съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010.

5.11. Други

Да не е рециклирана.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Опаковка на производителя.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

7.1. Изисквания за гаранции по експлоатация

Гаранционен срок на продукта – не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на доставката.

Техническата спецификация е приета на заседание на ЕТИС при ВГО с протокол №
2.1.21.05..... / 2020 г.

1. Полиграфична хартия

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	ОПАКОВКА
1.	Полиграфична хартия с тотално оцветена хартиена маса	<u>Технически параметри:</u> - ширина 700 – 720мм; - дължина 1000 – 1010 мм; - грамаж 100 - 120гр/м. - светло синя, жълта, зелена, оранжева(охра)	Опаковка на производителя
2.	Полиграфична оцветена хартия	<u>Технически параметри:</u> - опал; - ширина 720мм; - дължина 1020мм; - грамаж 120гр/м .	Опаковка на производителя

2. Полиграфична самозалепваща се хартия на листове, с формат 500/700 mm и грамаж на лицето 80 g/m².

Свойства	Стандарт	Мярка	Стойност	Толеранс
Грамаж на лицето	БДС EN ISO 536 или еквивалентен	g/m ²	80	-
Дебелина	ISO 534 или еквивалентен	μm	65	≥
Непрозрачност	БДС ISO 2471 или еквивалентен	%	87	±2

3. Полиграфична офсетова хартия на листове, с формат 700/1000 mm и грамаж 70g/m²

Свойства	Стандарт	Мярка	Толеранс	Стойност
Грамаж	БДС EN ISO 536 или еквивалентен	g/m ²	± 4%	70
Дебелина	ISO 534 или еквивалентен	μm	± 10%	90
Непрозрачност	БДС ISO 2471 или еквивалентен	%	±5	91
Яркост	ISO 2470 или еквивалентен	%		Мин. 86
Белота	ISO 11475 или еквивалентен	°CIE	±5	143

Грапавост по Bendtsen	ISO 8791-2 или еквивалентен	ml/min	±50	200
-----------------------	-----------------------------	--------	-----	-----

4. Полиграфична офсетова хартияна листове, с формат 700/1000 mm и грамаж 80g/m²

Свойства	Стандарт	Мярка	Толеранс	Стойност
Грамаж	БДС EN ISO 536 или еквивалентен	g/m ²	± 4%	80
Дебелина	ISO 534 или еквивалентен	µm	± 10%	98
Непрозрачност	БДС ISO 2471 или еквивалентен	%	±5	93
Яркост	ISO 2470 или еквивалентен	%		Мин. 86
Белота	ISO 11475 или еквивалентен	°CIE	±5	143
Грапавост по Bendtsen	ISO 8791-2 или еквивалентен	ml/min	±75	225

5. Хартия крафт избелена (бяла) рипс, 1002/720 mm и грамаж 120 g/m².

Свойства	Стандарт	Мярка	Толеранс	Стойност
Грамаж	DIN 53104 или еквивалентен	g/m ²	±1,5	120
Дебелина	DIN 53105 T1 или еквивалентен	µm	± 3	59
Грапавост по Bendtsen	DIN 53108 или еквивалентен	ml/min	± 50	300
Яркост	DIN 53145 или еквивалентен	%	± 5	83
Непрозрачност	DIN 53146 или еквивалентен	%	± 5	63
РН стойност на повърхността				7,0 +/-0,5
Въздухопропускливост	DIN 53120 T1 или еквивалентен	ml/min	± 50	200
Сила на скъсване	DIN 53128 или еквивалентен	mN		≥210

6. Картографска хартия, формат 720/1020 mm и 520/1020 mm и грамаж 100 g/m²

Свойства	Стандарт	Стойност	Толеранс
Грамаж (г./кв. м.)	ISO 536 или еквивалентен	100	±4%
Белота CIE	ISO 11475 или еквивалентен	144	±4
Дебелина (μm)	ISO 534 или еквивалентен	120	±5%
Грапавост по Bendtsen (ml/min)	ISO 8791-2 или еквивалентен	≥220	±75
Влажност, %	ISO 287 или еквивалентен	5,7	±1

7. Полиграфичен двустранно хромов картон, гланц на листове с формат 700/1000 mm и грамаж от 200 g/m² и 250 g/m².

Свойства	Стандарт	Мярка	Толеранс	Стойност	Стойност
Грамаж	БДС EN ISO 536 или еквивалентен	g/m ²	± 4%	200	250
Дебелина	ISO 534 или еквивалентен	μm	±4%	148	190
Белота	ISO 11475 или еквивалентен	%	±6	121	121

8. Полиграфичен офсетов картон бристол или еквивалентен, на листове с размер 700/1000 mm и грамаж 190 g/m².

Свойства	Стандарт	Мярка	Толеранс	Стойност
Грамаж	ISO 536 или еквивалентен	g/m ²	± 7%	190
Яркост	ISO 2470 или еквивалентен	%	±2	103
Белота	ISO 11475 или еквивалентен	°CIE	±5	143
Грапавост по Bendtsen	ISO 8791-2 или еквивалентен	ml/min	±50	200
Относителна влажност	TAPPI T502	%	±7	40
Водопоглъщане по COBB	ISO 535 или еквивалентен	g/m ²	±5	25

9. Полиграфичен двустранно хромов картон, мат, на листове с формат 700/1000 mm и с грамаж 300 g/m².

Свойства	Стандарт	Мярка	Толеранс	Стойност
Грамаж	БДС EN ISO 536 или еквивалентен	g/m ²	± 4%	300
Дебелина	ISO 534 или еквивалентен	µm	±10%	380
Белота	ISO 11475 или еквивалентен	%	±7	120

10. Полиграфичен картон, рипс, на листове с формат 700/1000 mm, грамаж 250g/m², и цвят - слонова кост.

ПОКАЗАТЕЛ	СТАНДАРТ	МЯРКА	СТОЙНОСТ	ТОЛЕРАНС
Грамаж	ISO 536 или еквивалентен	g/m ²	250	±5%
Дебелина	ISO 534 или еквивалентен	µm	390	±20%
Относителна влажност	ISO 535 или еквивалентен	%	45	±10%

11. Полиграфичен картон, рипс, на листове, с формат 700/1000 mm и с грамаж 270 g/m², цвят - тъмно син.

ПОКАЗАТЕЛ	СТАНДАРТ	МЯРКА	СТОЙНОСТ	ТОЛЕРАНС
Грамаж	БДС EN ISO 536 или еквивалентен	g/m ²	270	±5%
Дебелина	ISO 534 или еквивалентен	µm	390	±10%
Съдържание на влага	ISO 287 или еквивалентен	%	6	±5%

12. Мукава, на листове, формат 700/1000 mm и дебелина от 1,2 до 1,5 mm.

СВОЙСТВА	СТАНДАРТ	МЯРКА	СТОЙНОСТ
Дебелина	ISO 534 или еквивалентен	mm	1,5± 4%
Абсолютна влажност	ISO 287 или еквивалентен	%	6,5± 1%
Твърдост по дължина	ISO 2493 или еквивалентен	g.cm	≥1450- 10%
Твърдост по ширина (напречно)	ISO 2493 или еквивалентен	g.cm	≥650- 10%

13. Полиграфични картони.

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	ОПАКОВКА
1.	Полиграфичен, оцветен картон	<u>Технически параметри:</u> - diamond; - ширина 700 - 720мм; - дължина 1000 - 1020мм; - грамаж 270 - 300гр/м	Опаковка на производителя
2.	Полиграфичен оцветен картон	<u>Технически параметри:</u> - бордо, шагрен; - ширина 700 - 720мм; - дължина 1000 - 1020мм; - грамаж 270 - 300гр/м	Опаковка на производителя
3.	Плиграфичен оцветен картон	<u>Технически параметри:</u> - bordeaux; - ширина 700 - 720мм; - дължина 1000 - 1020мм; - грамаж 260 - 285гр/м	Опаковка на производителя
4.	Плиграфичен оцветен картон	<u>Технически параметри:</u> - chery ; - ширина 700 - 720мм; - дължина 1000 - 1020мм; - грамаж 240 - 250гр/м	Опаковка на производителя
5.	Плиграфичен оцветен картон	<u>Технически параметри:</u> - black ; - ширина 700 - 720мм; - дължина 1000 - 1020мм; - грамаж 270 - 300гр/м	Опаковка на производителя

14. Полиграфична вестникарска хартия на листове с размери 700/1000 mm и маса 48,8 g/m².

Свойства	Стандарт	Мярка	Толеранс	Стойност
Грамаж	ISO 536 или еквивалентен	g/m ²	± 2%	48,8
Обем	ISO 534 или еквивалентен	c m ² / g	от 1,33	до 1,67
Яркост	ISO 2470 или еквивалентен	%	± 2	60
Непрозрачност	ISO 2471 или еквивалентен	%	± 2	94
Влажност	ISO 287 или еквивалентен	%	± 3	7

ДО ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА
БУЛ. „ГЕН. ТОТЛЕБЕН“ № 34
ГР. СОФИЯ, 1606

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с изискванията в документацията за участие и техническата спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на картографска хартия, вестникарска хартия, многослойни хартии и картони“

Аз долуподписаният Евгени Христов Матеев, в качеството си на Управител (управител, представляващ), на „ЕМА“ ООД с ЕИК 030113826
(изписва се наименованието на участника и ЕИК)

предлагам да организирам и изпълним поръчката, в съответствие с техническите спецификации и съгласно всички изисквания на възложителя, при следните условия:

Да изпълним обособени позиции №1 Полиграфична хартия холцфрай 70/100/70гр.;
№5 Маестро офсет 70/100/ 80 гр.;
№7 Полиграфична вестникарска хартия 70/100/48гр.;
№8 Полиграфичен картон бристол 70/100/190гр.;
№9 Полиграфичен хромов картон гланц/гланц 70/100/200гр.;
№13 Полиграфичен хромов картон гланц/гланц 70/100/250гр.;
№14 Двустранно хромов картон мат 70/100 - 300 гр.м2;
№15 Мукава 70/100/1,5мм. на поръчката.

(пълния обект / обособени позиции от обекта)

Предложените от нас стоки, по предмета на поръчката са подробно описани в Приложение № А към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок* от 60 /шейсет/,
(/календарни дни)

но не повече от срока указан в обявлението)

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним следното:

Приложение № А обособена позиция №1 Полиграфична хартия холцфрай 70/100/70гр

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
на стоките/услугите от предмета
на поръчката подлежащи на изпълнение.

Свойства/показатели	Стандарт	Изисквания на Възложител	Предложение от участник
грамаж	БДС ISO 536 или	g/m ² ±4%	70

	еквивалент	стойност 70	
дебелина	ISO 534 или еквивалент	$\mu\text{m} \pm 10\%$ стойност 90	90 ± 4
непрозрачност	ISO 2471 или еквивалент	$\% \pm 5$ стойност 91	поне 89
яркост	ISO 2470 или еквивалент	$\%$ мин.86	$103,5 \pm 1,5$
белота	ISO 11475 или еквивалент	$^{\circ}\text{CIE} \pm 5$ стойност 143	143 ± 2
грапавост по Bendtsen	ISO 8791-2 или еквивалент	$\text{ml/min} \pm 50$ стойност 200	200 ± 50

Забележка: Свойствата/показателите и техническите параметри да съответстват на Техническата спецификация ТС ДОП – 15/2020 г.

Приложение № Б

Изисквания и условия на Възложителя	Предложение на участника	Забележка
Производител	Монди Нойзидлер ООД	
Страна на произход:	Словакия	
Стандарт	ISO 9001:2015	
Гаранционен срок	36 месеца от датата на доставка	

Приложение № А обособена позиция №5 Маестро офсет 70/100/ 80 гр.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ на стоките/услугите от предмета на поръчката подлежащи на изпълнение.

Свойства/показатели	Стандарт	Изисквания на Възложител	Предложение от участник
грамаж	БДС ISO 536 или еквивалент	$\text{g/m}^2 \pm 4\%$ стойност 80	80
дебелина	ISO 534 или еквивалент	$\mu\text{m} \pm 10\%$ стойност 98	105 ± 4
непрозрачност	ISO 2471 или еквивалент	$\% \pm 5$ стойност 93	мин. 91
яркост	ISO 2470 или еквивалент	$\%$ мин.86	$103,5 \pm 1,5$
белота	ISO 11475 или еквивалент	$^{\circ}\text{CIE} \pm 5$ стойност 143	$145 \pm 3,0$
грапавост по Bendtsen	ISO 8791-2 или	$\text{ml/min} \pm 75$	225 ± 75

	еквивалент	стойност 225	
--	------------	--------------	--

Забележка: Свойствата/показателите и техническите параметри да съответстват на Техническата спецификация ТС ДОП – 15/2020 г.

Приложение № Б

Изисквания и условия на Възложителя	Предложение на участника	Забележка
Производител	Монди Нойзидлер ООД	
Страна на произход:	Словакия	
Стандарт	ISO 9001:2015	
Гаранционен срок	36 месеца от датата на доставка	

Приложение № А обособена позиция №7 Полиграфична вестникарска хартия 70/100/48гр.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
на стоките/услугите от предмета
на поръчката подлежащи на изпълнение.

Свойства/показатели	Стандарт	Изисквания на Възложител	Предложение от участник
грамаж	ISO 536 или еквивалент	g/m ² ±2% стойност 48,8	48,8 g/m ² ±2,0
обем	ISO 534 или еквивалент	см ² / g от 1,33 до 1,67	см ² / g от 1,4 ±2,5
яркост	ISO 2470 или еквивалент	% ±2 стойност 60	60,0
непрозрачност	ISO 2471 или еквивалент	% ±2 стойност 94	94,0
влажност	ISO 287 или еквивалент	% ±3 стойност 7	7 ±2

Забележка: Свойствата/показателите и техническите параметри да съответстват на Техническата спецификация ТС ДОП – 15/2020 г.

Приложение № Б

Изисквания и условия на Възложителя	Предложение на участника	Забележка
Производител	Монди Нойзидлер ООД	

Страна на произход:	Словакия	
Стандарт	ISO 9001:2015	
Гаранционен срок	36 месеца от датата на доставка	

Приложение № А обособена позиция № 8 Полиграфичен картон бристол 70/100/190гр.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
на стоките/услугите от предмета
на поръчката подлежащи на изпълнение.

Свойства/показатели	Стандарт	Изисквания Възложител	на	Предложение участник	от
грамаж	ISO 536 или еквивалент	g/m ² ±7%		190 ±5	
яркост	ISO 2470 или еквивалент	% ±2		103,5 ±1,5	
белота	ISO 11475 или еквивалент	°CIE ±5		143 ±2	
грапавост по Bendtsen	ISO 8791-2 или еквивалент	ml/min ±50		200 ±45	
относителна влажност	TAPPI T502	% ±7		40 ±3	
водопоглъщане по COBB	ISO 535 или еквивалент	g/m ² ±5		25 ±5	

Забележка: Свойствата/показателите и техническите параметри да съответстват на Техническата спецификация ТС ДОП – 15/2020 г.

Приложение № Б

Изисквания и условия на Възложителя	Предложение участника	на	Забележка
Производител	Монди Нойзидлер ООД		
Страна на произход:	Словакия		
Стандарт	ISO 9001:2015		
Гаранционен срок	36 месеца от датата на доставка		

Приложение № А обособена позиция № 9 Полиграфичен хромов картон гланц/гланц 70/100/200гр.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

на стоките/услугите от предмета
на поръчката подлежащи на изпълнение.

Свойства/показатели	Стандарт	Изисквания Възложител	на	Предложение участник	от
грамаж	БДС ISO 536 или еквивалент	$\text{g/m}^2 \pm 4\%$ стойност 200		g/m^2 200	
дебелина	ISO 534 или еквивалент	$\mu \pm 4\%$ стойност 148		μ 152	
белота	ISO 11475 или еквивалент	$^{\circ}\text{CIE} \pm 6$ стойност 121		126	

Забележка: Свойствата/показателите и техническите параметри да съответстват на Техническата спецификация ТС ДОП – 15/2020 г.

Приложение № Б

Изисквания и условия на Възложителя	Предложение участника	на	Забележка
Производител	Сапи Юръп С.А.		
Страна на произход:	Белгия		
Стандарт	ISO 9001:2015		
Гаранционен срок	36 месеца от датата на доставка		

Приложение № А обособена позиция №13 Полиграфичен хромов картон
гланц/гланц 70/100/250гр.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

на стоките/услугите от предмета
на поръчката подлежащи на изпълнение.

Свойства/показатели	Стандарт	Изисквания Възложител	на	Предложение участник	от
грамаж	БДС ISO 536 или еквивалент	$\text{g/m}^2 \pm 4\%$ стойност 250		g/m^2 250	
дебелина	ISO 534 или еквивалент	$\mu \pm 4\%$ стойност 190		μ 190	
белота	ISO 11475 или еквивалент	$^{\circ}\text{CIE} \pm 6$ стойност 121		126	

Забележка: Свойствата/показателите и техническите параметри да съответстват на Техническата спецификация ТС ДОП – 15/2020 г.

Приложение № Б

Изисквания и условия на Възложителя	Предложение участника	на	Забележка
Производител	Сапи Юрп С.А.		
Страна на произход:	Белгия		
Стандарт	ISO 9001:2015		
Гаранционен срок	36 месеца от датата на доставка		

Приложение № А обособена позиция №14 Двустранно хромов картон мат 70/100 - 300 гр.м2

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
на стоките/услугите от предмета
на поръчката подлежащи на изпълнение.

Свойства/показатели	Стандарт	Изисквания Възложител	на	Предложение участник	от
грамаж	БДС ISO 536 или еквивалент	g/m ² ±4%		g/m ² 300 ±3%	
дебелина	ISO 534 или еквивалент	μ ±10%		μ 415 ±10%	
белота	ISO 11475 или еквивалент	% ±7		120 ±7%	

Забележка: Свойствата/показателите и техническите параметри да съответстват на Техническата спецификация ТС ДОП – 15/2020 г.

Приложение № Б

Изисквания и условия на Възложителя	Предложение участника	на	Забележка
Производител	Нинбо Ейша Пули		
Страна на произход:	Пейпър Ко.ЛТД		
Стандарт	Индонезия		
Гаранционен срок	ISO 9001:2015		
	36 месеца от датата на доставка		

Приложение № А обособена позиция №15 Мукава 70/100/1,5мм.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
на стоките/услугите от предмета
на поръчката подлежащи на изпълнение.

Свойства/показатели	Стандарт	Изисквания Възложител	на Предложение участник	от
дебелина	ISO 534 или еквивалент	mm 1,5 ±4%	mm 1,5 ±6%	
абсолютна влажност	ISO 287 или еквивалент	% 6,5 ±1%	% 6,5 ±1%	
твърдост по дължина	ISO 2493 или еквивалент	g.cm ≥1450-10%	g.cm ≥1450-10%	
твърдост по ширина (напречно)	ISO 2493 или еквивалент	g.cm ≥650-10%	g.cm ≥650-10%	

Забележка: Свойствата/показателите и техническите параметри да съответстват на Техническата спецификация ТС ДОП – 15/2020 г.

Приложение № Б

Изисквания и условия на Възложителя	Предложение участника	на Забележка
Производител	Кьолер Грайц ООД и Сие	
Страна на произход:	Германия	
Стандарт	ISO 9001:2015	
Гаранционен срок	36 месеца от датата на доставка	

Посочените в таблицата данни се удостоверяват с документи.

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с Техническа спецификация № ТС ДОП – 15/2020 г.

Приложение № А – Техническо описание на стоките от предмета на поръчката подлежащи на изпълнение.

Приложение № Б - документи и доказателства удостоверяващи посочените в техническата оферта и техническото описание данни и обстоятелства/ документ.

Декларирам, че ще доставим продуктите/стоките в сградата на военно формирование 24430, находяща се на адрес гр. Троян, ул. "Христо Цонковски" № 1 в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на окончателното им одобрение от Възложителя.

Декларирам, че съм съгласен с клаузите на проекта на договора.

Декларирам, че срока на валидност на офертата е 120 (сто и двадесет) дни.


Декларирам, че настоящото предложение е изготвено при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към настоящата доставка.

Даваме съгласието си предоставените в настоящата оферта лични данни да бъдат използвани за целите на обществената поръчка и сключване на договор за изпълнението ѝ.

Дата :10.07.2020 г.

Подпис и печат

(Еегени Матеев/Управител)



A handwritten signature in the right margin of the document.

A handwritten signature in the bottom left corner of the document.

A handwritten signature in the bottom right corner of the document.